

**BOVELACCI**

the art of Italian decoration



collection 2013





**2**

**L'AZIENDA**  
THE COMPANY  
DAS UNTERNEHMEN  
КОМПАНИЯ



**7**

**LINEA CLASSICSTYL**  
CLASSICSTYL LINE  
LINIE CLASSICSTYL  
ЛИНИЯ CLASSICSTYL



**47**

**LINEA AMERICANSTYL**  
AMERICANSTYL LINE  
LINIE AMERICANSTYL  
ЛИНИЯ AMERICANSTYL



**63**

**LINEA NEWSTYL**  
NEWSTYL LINE  
LINIE NEWSTYL  
ЛИНИЯ NEWSTYL



**69**

**LINEA PROFILSTYL**  
PROFILSTYL LINE  
LINIE PROFILSTYL  
ЛИНИЯ PROFILSTYL



**81**

**LINEA WOODSTYL**  
WOODSTYL LINE  
LINIE WOODSTYL  
ЛИНИЯ WOODSTYL



**95**

**LINEA BRICKSTYL**  
BRICKSTYL LINE  
LINIE BRICKSTYL  
ЛИНИЯ BRICKSTYL



**111**

**LINEA ITALSTYL**  
ITALSTYL LINE  
LINIE ITALSTYL  
ЛИНИЯ ITALSTYL



**135**

**LINEA EXTRASTYL**  
EXTRASTYL LINE  
LINIE EXTRASTYL  
ЛИНИЯ EXTRASTYL



**149**

**LINEA EUROSTYL**  
EUROSTYL LINE  
LINIE EUROSTYL  
ЛИНИЯ EUROSTYL



**177**

**LINEA TILESTYL**  
TYLESTYL LINE  
LINIE TYLESTYL  
ЛИНИЯ TYLESTYL



**185**

**LINEA STARSTYL**  
STARSTYL LINE  
LINIE STARSTYL  
ЛИНИЯ STARSTYL



**191**

**LINEA HISOSTYL**  
HISOSTYL LINE  
LINIE HISOSTYL  
ЛИНИЯ HISOSTYL



**196**

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**  
ASSEMBLING INSTRUCTIONS  
VERARBEITUNGSTIPS  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

DA 50 ANNI  
BOVELACCI COMBINA  
SAPIENTEMENTE  
IL FASCINO DEL  
DESIGN ITALIANO  
AI MATERIALI PIÙ  
MODERNI,  
PER CREARE SOLUZIONI  
INNOVATIVE  
E ORIGINALI.  
DAGLI STILI PIÙ  
CLASSICI A QUELLI  
PIÙ INSOLITI,  
BOVELACCI PRODUCE  
E DISTRIBUISCE  
IN TUTTO IL MONDO  
UN'AMPIA GAMMA  
DI PRODOTTI PER  
LA DECORAZIONE  
D'INTERNI E TI  
OFFRE GLI STRUMENTI  
IDEALI PER IL TUO  
LAVORO, OGNI GIORNO.

BOVELACCI HAS BEEN  
COMBINING WITH  
MASTERLY SKILLS  
FOR 50 YEARS, THE  
CHARM OF ITALIAN  
DESIGN WITH MODERN  
MATERIALS, CREATING  
UNIQUE, INNOVATIVE  
SOLUTIONS.  
FROM CLASSICAL  
TO ORIGINAL  
STYLES, BOVELACCI  
PRODUCES AND SELLS  
A VAST RANGE OF  
INTERIOR DECORATION  
PRODUCTS, ALL OVER  
THE WORLD, OFFERING  
ITS CUSTOMERS  
THE PERFECT  
TOOLS FOR THEIR  
EVERYDAY NEEDS AND  
PROJECTS.





QUANDO SCEGLI  
BOVELACCI  
DEVI SAPERE PERCHÉ

WHEN YOU CHOOSE  
BOVELACCI, YOU NEED  
TO KNOW WHY

WENN SIE SICH FÜR  
BOVELACCI ENTSCHEIDEN,  
DANN WISSEN SIE  
SICHERLICH, WARUM SIE  
DAS TUN

УЗНАЙТЕ, ПОЧЕМУ ВАМ  
СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ  
КОМПАНИЮ BOVELACCI



PERCHÉ HA UNA STORIA DA RACCONTARE.

Bovelacci da 50 anni rappresenta a livello internazionale lo stile italiano nell'alta decorazione d'interni. Un lungo percorso fatto di passione, esperienza, ricerca tecnologica ed eccellenza del servizio.

PERCHÉ PENSA SU MISURA PER TE.

L'ampia gamma di prodotti Bovelacci comprende linee pensate per qualsiasi tipo di esigenza ed atmosfera: elementi estetici del classicismo greco e romano incontrano una concezione di design più moderno e contemporaneo.

PERCHÉ HA UNA QUALITÀ SUPERIORE.

Solo materiali di prima scelta e linee studiate per garantire affidabilità e grande facilità di utilizzo.

PERCHÉ È NELLE CASE PIÙ BELLE IN TUTTO IL MONDO.

Cottage, chalet, ville di campagne, attici, rustici, baite, mansarde ma anche piccoli gioielli dell'edilizia: Bovelacci da sempre rende speciali ambienti interni ed esterni grazie ai suoi materiali e alle sue linee inconfondibili.

BECAUSE IT HAS A LONG HISTORY BEHIND IT.

Bovelacci has been representing the style of Italian interior decoration all over the world, for 50 years. A long history of passion, expertise, technological research and excellence service.

BECAUSE ITS PRODUCTS ARE CUSTOMISED FOR YOU.

The range of Bovelacci products includes lines designed to meet the most different needs and match different settings: the aesthetics of Roman and Greek classic ages, blends with contemporary design and its modern concepts.

BECAUSE ITS QUALITY IS SUPERIOR.

Only top quality materials are used to create lines especially designed to ensure reliability and ease of use.

BECAUSE IT GRACES THE MOST BEAUTIFUL HOUSES IN THE WORLD.

Cottages, chalets, countryside homes, attics, mountain cabins, lofts, but also cosy apartments: Bovelacci always makes interiors and exteriors, unique and special, with its quality materials and unmistakable lines.



Bovelacci  
 made in italy

**WEIL BOVELACCI TRADITION HAT.**

Bovelacci repräsentiert seit 50 Jahren weltweit den italienischen Stil für anspruchsvolle Innendekoration. Ein langer Werdegang, der aus Leidenschaft, Erfahrung, technologischer Forschung und ausgezeichnetem Dienst besteht.

**WEIL BOVELACCI FÜR SIE DA IST.**

Die umfangreiche Produktauswahl von Bovelacci enthält verschiedene Linien für jede Art von Bedarf und Stil: Ästhetikenelemente des griechischen und römischen Klassizismus treffen auf moderneres und zeitgenössischeres Design.

**AUFGRUND DES AUSGEZEICHNETEN QUALITÄTSMANAGEMENTS.**

Es kommen nur erstklassige Werkstoffe zum Einsatz und die Linien sind zur Gewährleistung bester Zuverlässigkeit und einfacher Anwendung gedacht.

**WEIL BOVELACCI IN DEN SCHÖNSTEN HÄUSERN DER WELT VORZUFINDEN IST.**

Cottages, Chalets, Landvillen, Penthousewohnungen, Landhäuser, Almhütten, Mansarden, aber auch kleine Gebäudejuwelen: Bovelacci sorgt seit jeher mit unvergleichbaren Materialien und Linien für die außergewöhnliche Gestaltung von Außen- und Innenbereichen.

**POTOMU CHTO U KOMPANII EST' ISTORIYA, KOTORUYU VAM RASSKAZAT'.**

Kompagnia Bovelacci uže bol'she 40 let predstavlyayet na mezhdunarodnom urovne ital'yanskiy stil' vo vnutrenney otdelke pomeshcheniy vysokogo klassa. Dolgiiy puty uvl'echennosti nashim delom, opyta, tekhnologicheskikh issledovaniy i kachestva obsluzhivaniya.

**POTOMU CHTO KOMPANIYA PODSTRAIVAYETSYA POD VAS.**

Shirokaya gamma produktsii kompanii Bovelacci vkluchayet v sebya izdeliya, udovletvorayushchie lyubym potrebnyam i garmoniruyushchie s lyuboy obstanovkoy. Estetika grecheskogo i rimskogo klassitsizma perеплетается с концепцией современного дизайна.

**POTOMU CHTO IMEET P'REVOSKHODNOYE KACHESTVO**

Ispol'zuyutsya tol'ko vysokokachestvennyye materialy, i produktsiya razrabatyvayetsya s uchetoм garantii naдежности i iskl'uchitel'noy prostoty v primeneniі.

**POTOMU CHTO NASHA PRODUKTSIYA ISPOL'ZUYETSYA V SAMYKH KRASIVYKH DOMAKH PO VSEMU MIRU.**

Kottedzhi, shale, zagorodnyye villy, attiki, sel'skiye doma, khizhiny v gorakh, mansardy i dazhe malen'kiye zhemchuzhiny stroitel'nogo iskusstva: kompaniya Bovelacci pridast nepovtorimost' vnutrennemu i naryzhnemu ubrantsvu, blagodarя ispol'zueмым materialam i ni s chem ne sravnimymi kollektsiyami produktsii.



C 3332

C 3012

PB75 RV



Classicstyl  
C 3332 | pag. 20



Classicstyl  
C 3012 | pag. 24



Profilstyl  
PB75 RV rovere - oak | pag. 77



linea

Classicstyl

Le cornici in poliuretano per rifiniture d'interni  
Polyurethane mouldings for interior decoration  
Zierprofile aus Polyurethan zur Innendekoration  
Плнтусы из полиуретана для внутренней отделки





✦ C 3040

✦ C 3005

✦ C L3205G

✦ C P3510

✦ C L3212

✦ C P3590

✦ C L3213

✦ C P3591

✦ C P3592

Eleganza e tradizione per questa linea di cornici, colonne, decorazioni, lesene e tutte le altre finiture dell'arte classica, perfette per ambienti dalle atmosfere d'altri tempi.


Elegance and tradition blend in this line of mouldings, columns, decorations, pilasters and other finishing elements typical of classical art, and perfect for old fashioned environments.

Eleganz und Tradition für diese Auswahl an Leisten, Säulen, Dekorationen, Lisenen und anderen Ausführungen der klassischen Kunst, perfekt für ein Ambiente im klassischen Stil aus alten Zeiten.

Эта серия карнизов, колонн, украшений, пилястр и других отделочных элементов в классическом стиле отличается элегантностью и приверженностью традициям. Она идеально подходит для создания атмосферы иных времен.



Classicstyl  
C 3040 | pag. 23



Classicstyl  
C 3005 | pag. 20



Classicstyl  
C L3205P | pag. 32




Classicstyl  
C P3510 | pag. 23



Classicstyl  
C L3212 | pag.32




Classicstyl  
C L3213 | pag. 32




Classicstyl  
C P3590 | pag. 36



Classicstyl  
C P3591 | pag. 36



Classicstyl  
C P3592 | pag.36



C R3322

C 3006

C B3501S

C P3502

C B3501D

C P3586

C P3585

C P3510

C 3040

PB75 BN




Classicstyl  
C R3322 | pag. 27



Classicstyl  
C 3006 | pag.20



Classicstyl  
C B3501S | pag. 37



Classicstyl  
C B3501D | pag. 37



Classicstyl  
C P3502 | pag. 37



Classicstyl  
C P3585 | pag. 37



Classicstyl  
C P3586 | pag.37



Classicstyl  
C P3510 | pag. 37



Classicstyl  
C 3040 | pag. 23



Profilstyl  
PB75 BN bianco - white | pag. 73





✦ C 3218

✦ C D3713

✦ PB110 LC



Classicstyl  
C 3218 | pag. 22



Classicstyl  
C D3713 | pag.31



Profilstyl  
PB110 LC legno chiaro - light wood | pag. 78






Classicstyl  
C R3323 | pag. 26



Classicstyl  
C 3001 | pag.20



Classicstyl  
C 3001 BFX | pag.25




Newstyl  
NF100 | pag. 66





Classicstyl  
C COL3221 | pag. 38



Classicstyl  
C COL3132 | pag. 38



C COL3221

C COL3132





Classicstyl  
C 3332 | pag. 20



Classicstyl  
C M3823 | pag. 30



Eurostyl  
F3L | pag. 157



Newstyl  
NF140 | pag. 66



Eurostyl  
E R32 | pag. 164



Classicstyl  
C 3010 | pag. 22



Classicstyl  
C 3010 BFX | pag. 25



Classicstyl  
C COL3231 | pag. 38



Classicstyl  
C COL3223 | pag. 38



Classicstyl  
C COL3232 | pag. 38



Classicstyl  
C P3502 | pag. 37



Classicstyl  
C P3586 | pag. 37

# Classicstyl

## LE CORNICI PER SOFFITTI

Cornici in poliuretano  
Lunghezza: 2 ml per asta.  
Per i modelli decorati:  
2 ml per asta  $\sim\pm 2\%$ .

Per l'installazione utilizzare  
Classic Coll e chiodini in acciaio  
senza testa. Per stuccare usare  
Eurocoll.

## CEILING MOULDINGS

Polyurethane mouldings  
Length: 2 lm ( $78 \frac{3}{4}$ ").  
Decorated patterns:  
2 lm ( $78 \frac{3}{4}$ ")  $\sim\pm 2\%$ .

For installation use Classic Coll  
and steel nails without head. Filling  
up the joints with Eurocoll.

## ECKLEISTEN

Zierprofile aus Polyurethan  
Länge: 2 Meter.  
Für die ornamentierten Modelle:  
2 Meter  $\sim\pm 2\%$ .

Zum Fixieren der Leisten  
können Sie Classic Coll und  
Stahlstifte verwenden. Alle Fugen  
mit Eurocoll füllen.

## ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ

Плинтуса из полиуретана  
Длина: 2 м.  
Для декоративных моделей:  
2 м  $\sim\pm 2\%$ .

Для установки использовать клей  
Classic Coll и стальные гвозди без  
шляпок. Для заполнения использовать  
клеем Eurocoll.



C 3230

$1 \frac{3}{16}$ " x  $1 \frac{3}{16}$ "

30 mm



30 mm



C 3015

$1 \frac{9}{16}$ " x  $1 \frac{10}{16}$ "

40 mm



42 mm



C 3322

$1 \frac{12}{16}$ " x  $2 \frac{2}{16}$ "

45 mm



55 mm



C 3128

$2 \frac{4}{16}$ " x  $2 \frac{4}{16}$ "

57 mm



57 mm



C 3018

$1 \frac{12}{16}$ " x  $2 \frac{6}{16}$ "

45 mm



60 mm



C 3008


$1 \frac{9}{16}$ " x  $2 \frac{11}{16}$ "

40 mm



68 mm


# Classicstyl



C 3016  
2 1/16" x 2 12/16"




C 3009  
1 9/16" x 2 13/16"




C 3017  
4 8/16" x 2 15/16"




C 3203  
1 15/16" x 3 2/16"




C 3019  
3 6/16" x 3 2/16"




C 3033  
3 12/16" x 3 6/16"



C 3002  
3 6/16" x 3 6/16"



C 3104\*  
3 15/16" x 3 15/16"



\* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.  
Temperatura d'impiego: -20° C ÷ +75° C.

\* Suitable also for indirect cold lighting.  
Operating temperature: -20° C ÷ +75° C.

\* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.  
Temperatureinsatzbereich: -20° C ÷ +75° C.

\* ожно использовать для скрытого освещения.  
Температурная стойкость: -20° C ÷ +75° C.





# Classicstyl



C 3001  
 $1 \frac{5}{16}'' \times 4 \frac{2}{16}''$





C 3044  
 $2 \frac{1}{2}'' \times 4 \frac{1}{2}''$




C 3006  
 $4 \frac{1}{2}'' \times 4 \frac{1}{2}''$





C 3022\*  
 $4 \frac{5}{16}'' \times 4 \frac{1}{2}''$



C 3004\*  
 $4 \frac{1}{2}'' \times 5 \frac{2}{16}''$




C 3005\*  
 $4 \frac{1}{2}'' \times 5 \frac{2}{16}''$



C 3901\*  
 $4 \frac{1}{2}'' \times 5 \frac{1}{4}''$



C 3332  
 $4 \frac{8}{16}'' \times 9 \frac{1}{16}''$



# Classicstyl

## LE CORNICI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA

Lunghezza: 2 m per asta.  
Per l'installazione usare Classic Coll, chiodini in acciaio senza testa e squadretti.  
Per stuccare usare Eurocoll.  
Temperatura d'impiego: -20° C ÷ +75° C.

## MOULDINGS FOR INDIRECT LIGHTING


Length: 2 m (78 3/4").  
For installation use Classic Coll, steel nails without head and brackets.  
Filling up the joints with Eurocoll.  
Operating temperature: -20° C ÷ +75° C.

## ZIERPROFILE FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNGEN

Länge: 2 Meter.  
Zur Befestigung verwenden Sie Classic Coll-Kleber, Stahlnägeln ohne Kopf und Klammern.  
Alle Fugen mit Eurocoll füllen.  
Temperatureinsatzbereich: -20° C ÷ +75° C.

## ПЛИНТУСА ДЛЯ СКРИТОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Длина: 2 м.  
Для установки использовать клей Classic Coll, стальные гвозди без шляпок и саморез.  
Для заполнения использовать клеем Eurocoll.  
Температурная стойкость: -20° C ÷ +75° C.





C 3215

2 15/16" x 3 15/16"



C 3225

3 15/16" x 3 15/16"





C 3216

3 15/16" x 5 14/16"



C 3226

5 14/16" x 5 14/16"




C 3217

5 14/16" x 7 14/16"




C 3227

7 14/16" x 7 14/16"



# Classicstyl




C 3218

$7 \frac{14}{16}'' \times 9 \frac{13}{16}''$



C 3228

$9 \frac{13}{16}'' \times 7 \frac{14}{16}''$



## LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PARETI E SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta;  
per i modelli decorati:  
2 ml per asta  $\sim \pm 2\%$ .

## PANEL MOULDINGS AND CORNERS

Length: 2 lm ( $78 \frac{3}{4}''$ );  
decorated patterns:  
2 lm ( $78 \frac{3}{4}''$ )  $\sim \pm 2\%$ .

## WANDLEISTEN UND BÖGEN

Länge: 2 Meter;  
für die ornamentierten Modelle:  
2 Meter  $\sim \pm 2\%$ .

## ПЛИНТУСА И УГОЛКИ ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ

Длина: 2 пм;  
для декоративных моделей:  
2 пм  $\sim \pm 2\%$ .



C 3010

$1 \frac{1}{16}'' \times 1 \frac{10}{16}''$



C F3010

24 x 11 cm  
( $9 \frac{7}{16}'' \times 4 \frac{5}{16}''$ )



C A3010

15 x 15 x r. 8 cm  
( $5 \frac{14}{16}'' \times 5 \frac{14}{16}'' - r. 3 \frac{2}{16}''$ )



C 3209

$1 \frac{3}{16}'' \times 1 \frac{11}{16}''$



C A3209

14,5 x 14,5 cm  
( $5 \frac{11}{16}'' \times 5 \frac{11}{16}''$ )



# Classicstyl




C 3120  
1" x 2 1/16"



C A3120  
25 x 25 x r. 14 cm  
(9 13/16" x 9 13/16" - r. 5 8/16")



C 3060  
1 4/16" x 2 12/16"



C 3040  
1 3/16" x 3 2/16"



C 3430  
1 1/16" x 3 4/16"




C P3510  
1 5/16" x 3 12/16"



C 3001  
1 6/16" x 4 2/16"



C L3214  
1 3/16" x 4 5/16"



# Classicstyl




C 3012

$\frac{10}{16}$ " x  $4 \frac{15}{16}$ "

16 mm



125 mm



C L3204

$\frac{13}{16}$ " x  $5 \frac{5}{16}$ "

20 mm



135 mm



# Classicstyl

## CLASSICSTYL BIFLEX

Le cornici in poliuretano flessibile.  
Lunghezza: 2 ml per asta;  
per i modelli decorati:  
2 ml per asta  $\sim\pm 2\%$ .

## CLASSICSTYL BIFLEX

Flexible polyurethane mouldings.  
Length: 2 lm ( $78 \frac{3}{4}$ ");  
decorated patterns:  
2 lm ( $78 \frac{3}{4}$ ")  $\sim\pm 2\%$ .

## CLASSICSTYL BIFLEX

Flexible Zierprofile aus Polyurethan.  
Länge: 2 Meter;  
für die ornamentierten Modelle:  
2 Meter  $\sim\pm 2\%$ .

## CLASSICSTYL BIFLEX

молдинги полиуретановые  
гибкие.  
Длина: 2 пм;  
для декоративных моделей:  
2 пм  $\sim\pm 2\%$ .

CORNICI PER SOFFITTI CEILING MOULDINGS	dim = mm	r.curvatura = cm	
		r <sup>1</sup>	r <sup>2</sup>
C 3001 BFX	105x35	50	250
C 3010 BFX	42x18	30	60
C 3012 BFX	125x16	50	250
C 3040 BFX	80x30	50	200
C 3060 BFX	72x22	50	200
C 3120 BFX	52x25	40	100
C 3209 BFX	43x20	30	60
C 3430 BFX	82x27	50	200
C L3204 BFX	135x20	50	200
C L3214 BFX	110x20	50	250
C P3510 BFX	95x34	50	250

CORNICI PER SOFFITTI PANEL MOULDINGS	dim = mm	r <sup>1</sup> curvatura = cm
C 3009 BFX	40x72	150
C 3015 BFX	40x42	150
C 3016 BFX	53x70	150
C 3018 BFX	45x60	150
C 3019 BFX	85x80	200
C 3022 BFX	110x125	250
C 3128 BFX	57x57	200
C 3203 BFX	50x80	150
C 3230 BFX	30x30	150
C 3322 BFX	45x55	150

1 Raggio minimo di curvatura per rivestire colonne e/o pareti curve.

2 Raggio minimo di curvatura per rivestire archi.  
Utilizzo: flettere a temperatura ambiente di circa +/- 25 °C.

1 Minimum radius of curvature applied to columns and / or curved walls.




2 Minimum radius of curvature applied to arches.  
Flex at room temperature approx +/- 25 °C.

1 Mindestrundungsradius um Säulen und gerundete Wände zu dekorieren.

2 Mindestrundungsradius um Bögen zu dekorieren.  
Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. +/- 25° C.

1 минимальный градус кривизны применительно к колоннам и / или искривленным стенам.

2 минимальный градус кривизны применительно к арки.  
колебания комнатной температуры +/- 25 °C.





# Classicstyl

## I ROSONI

Per l'installazione utilizzare Classic Coll e chiodini in acciaio senza testa. Per stuccare usare Eurocoll.

## CEILING CENTERS

For installation use Classic Coll and steel nails without head. Filling up the joints with Eurocoll.

## ROSETTEN

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll und Stahlstifte verwenden. Die Fugen mit Eurocoll füllen.

## РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОТОЛКА

Для установки использовать клей Classic Coll и стальные гвозди без шляпок. Для заполнения использовать клеем Eurocoll.



C R3321  
Ø 16,5 cm (6 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" )



C R3314  
Ø 33,5 cm (13 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" )



C R3305  
Ø 40 cm (15 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" )



C R3307  
Ø 43,5 cm (17 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" )



C R3323  
Ø 46 cm (18 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" )



C R3325  
43,5 x 30,5 cm (17 <sup>2</sup>/<sub>16</sub> " x 12")



C R3316  
Ø 48 cm (19")



C R3308  
Ø 49,5 cm (19 <sup>8</sup>/<sub>16</sub> ")



C R3315  
Ø 57,5 cm (22 <sup>9</sup>/<sub>16</sub> ")

# Classicstyl



C R3311  
Ø 66,5 cm (26 <sup>4</sup>/<sub>16</sub>" )



C R3320  
Ø 76 cm (29 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" )



C R3324  
Ø 77 cm (30 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" )



C R3312  
Ø 83 cm (32 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )



C R3322  
77x53 cm  
(30 5/16" x 20 14/16")



C R3364  
Ø 96 cm (37 13/16")

## LE NICCHIE, LE MENSOLE ED I FREGI

Per l'installazione utilizzare Classic Coll e chiodini in acciaio senza testa. Per stuccare usare Eurocoll.

## NICHES, CORBELS AND DECORATIONS

For installation use Classic Coll and steel nails without head. Filling up the joints with Eurocoll.

## NISCHEN, KONSOLEN UND FRESKEN

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll und Stahlstifte verwenden. Alle Fugen mit Eurocoll füllen.

## НИШИ, КОНСОЛИ И ДЕКОРЫ

Для установки использовать клей Classic Coll и стальные гвозди без шляпок. Для заполнения использовать клеем Eurocoll



C F3621  
L. 14 x p. 2 x H. 8 cm  
(L. 5 8/16" x d. 13/16" x H. 3 2/16")



C F3654  
L. 12,5 x p. 1 x H. 13 cm  
(L. 4 15/16" x d. 6/16" x H. 5 2/16")



C F3623  
L. 11,7 x p. 2 x H. 16 cm  
(L. 4 10/16" x d. 13/16" x H. 6 5/16")



C F3652  
L. 24 x p. 2 x H. 18 cm  
(L. 9 7/16" x d. 13/16" x H. 7 1/16")



# Classicstyl



C F3624  
L. 16 x p. 4 x H. 26,5 cm  
(L. 6 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" x H. 10 <sup>7</sup>/<sub>16</sub>" )



C M3823  
L. 10,5 x p. 7 x H. 14,5 cm  
(L. 4 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" x d. 2 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x H. 5 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )



C M3403  
L. 19 x p. 10 x H. 19 cm  
(L. 7 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" x d. 3 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" x H. 7 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" )




C M3962  
L. 17,5 x p. 12,5 x H. 25,5 cm  
(L. 6 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" x d. 4 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" x H. 10" )



C N3001  
L. 45,5 x p. 20 x H. 77 cm  
(L. 17 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" x d. 7 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" x H. 30 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" )



C N3002  
L. 27,8 x p. 8 x H. 49 cm  
(L. 11" x d. 3 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" x H. 19 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" )



# Classicstyl

## I DIFFUSORI APPLIQUE

Diffusori per illuminazione indiretta.  
Per l'installazione utilizzare  
Classic Coll e chiodini in acciaio  
senza testa.  
Per stuccare usare Eurocoll.  
Temperatura d'impiego:  
-20° C ÷ +75° C.

## WALL LIGHTINGS

Appliques for indirect lighting.  
For installation use Classic Coll  
and steel nails without head.  
Filling up the joints with Eurocoll.  
Operating temperature:  
-20° C ÷ +75° C.

## WANDBELEUCHTUNG

Appliques für indirekte Beleuchtung.  
Zum Fixieren der Leisten können  
Sie Classic Coll und Stahlstifte  
verwenden.  
Alle Fugen mit Eurocoll füllen.  
Temperatureinsatzbereich:  
-20° C ÷ +75° C.

## НАСТЕННЫЕ СВЕРИЛЬНИКИ

Для установки использовать клей  
Classic Coll и стальные гвозди без  
шляпок.  
Для заполнения использовать  
клеем Eurocoll.  
Температурная стойкость:  
-20° C ÷ +75° C.



C D3704

L.30 x H.14 x p.12,5 cm  
(L. 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x d. 5 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" x H. 4 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" )



C D3705

L.42 x H.12 x p.12 cm  
(L. 16 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" x d. 4 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x H. 4 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" )



C D3709

L.35,5 x H.16,5 x p.14,5 cm  
(L. 14" x d. 6 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" x H. 5 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )



C D3713

L.45,5 x H.20,5 x p. 20,5 cm  
(L. 17 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" x d. 8 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" x H. 8 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" )

# Classicstyl

## LE LESENE

Componibili; non portanti.

## PILASTERS


Modular; not supporting.

## PILASTER

Zusammensetzbar; nicht tragend.

## ПИЛЯСТРЫ

Не несущие; сборные.



C L3211  
L. 17,5 x p. 4,5 x H. 16 cm  
(L. 6 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x H. 6 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" )



C L3201  
L. 21,5 x p. 5,5 x H. 13 cm  
(L. 8 <sup>7</sup>/<sub>16</sub>" x d. 2 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" x H. 5 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" )



C L3205P  
L. 28,5 x p. 9,5 x H. 20 cm  
(L. 11 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" x d. 3 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x H. 7 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" )



C L3205G  
L. 28,5 x p. 9,5 x H. 18 cm  
(L. 11 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" x d. 3 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x H. 7 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" )



C L3206  
L. 46 x p. 7,5 x H. 18 cm  
(L. 18 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" x d. 2 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" x H. 7 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" )



C L3206  
L. 46 x p. 7,5 x H. 18 cm  
(L. 18 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" x p. 2 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" x H. 7 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" )



C L3206RP  
L. 25,7 x p. 3,7 x H. 12,3 cm  
(L. 10 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>7</sup>/<sub>16</sub>" x H. 4 <sup>13</sup>/<sub>16</sub>" )




C L3206RG  
L. 25,7 x p. 3,7 x H. 10,3 cm  
(L. 10 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" x p. 1 <sup>7</sup>/<sub>16</sub>" x H. 4 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" )



C L3213  
L. 11 x p. 3 x H. 26 cm  
(L. 4 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" x H. 10 <sup>4</sup>/<sub>16</sub>" )




C L3203  
L. 13,5 x p. 3 x H. 26 cm  
(L. 5 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" x H. 10 <sup>4</sup>/<sub>16</sub>" )



C L3212  
L. 11 x p. 2 x H. 205 cm  
(L. 4 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" x H. 80 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" )

C L3202  
L. 13,5 x p. 2 x H. 206 cm  
(L. 5 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" x H. 81 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" )

# Classicstyl



C L3210 LESENA PICCOLA  
H. 248 cm  
(97 <sup>10</sup>/<sub>16</sub>"


C L3211+ C L3212 +  
C L3213  
H. 247 cm  
(97 <sup>4</sup>/<sub>16</sub>"

C L3205P + C L3212 +  
C L3213  
H. 251 cm  
(98 <sup>13</sup>/<sub>16</sub>"

C L3206 + C L3206RP +  
C L3212 + C L3213  
H. 256 cm  
(100 <sup>13</sup>/<sub>16</sub>"



# Classicstyl



C L3200 LESENA GRANDE  
H. 246 cm  
(96 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" )

C L3201 + C L3202 +  
C L3203  
H. 245 cm  
(96 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" )

C L3205G + C L3202 +  
C L3203  
H. 249 cm  
(98 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" )

C L3206 + C L3206RG +  
C L3202 + C L3203  
H. 254 cm  
(100")

# Classicstyl

## LE BIBLIOTECHE

Per l'installazione utilizzare Classic Coll e chiodini in acciaio senza testa.



**C B3501S**  
L. 66 x p. 3,3 x H. 34 cm  
(L. 26" x d. 1 14/16" x H. 1 5/16")

## LIBRARY

For installation use Classic Coll and steel nails without head.

## BIBLIOTHEK SYSTEM

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll und Stahlstifte verwenden.

## КНИЖНАЯ СТЕНКА


Для установки использовать клей Classic Coll и стальные гвозди без шляпок.



**C B3501D**  
L. 66 x p. 3,3 x H. 34 cm  
(L. 26" x d. 1 14/16" x H. 1 5/16")



**C P3585**  
L. 22,5 x p. 4,8 x H. 5 cm  
(L. 8" 11/16" x d. 1 14/16" x H. 1 15/16")




**C P3502**  
L. 9 x p. 4,5 x H. 11,5 cm  
(L. 3 9/16" x d. 1 12/16" x H. 4 8/16")




**C P3586**  
L. 12,5 x p. 4,8 x H. 5 cm  
(L. 4" 15/16" x d. 1 14/16" x H. 1 15/16")



**C P3510**  
H. 200 cm  
(78 12/16")



**C P3587**  
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm  
(L. 3 12/16" x d. 1 9/16" x H 10")



**C P3510**  
H. 200 cm  
(78 12/16")



**C P3587**  
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm  
(L. 3 12/16" x d. 1 9/16" x H 10")

# Classicstyl

## LE DECORAZIONI PER LE PORTE

Per l'installazione utilizzare Classic Coll e chiodini in acciaio senza testa.

## DOORS SURROUNDS

For installation use Classic Coll and steel nails without head.

## TÜRPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll und Stahlstifte verwenden.

## ОТДЕЛКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Для установки использовать клей Classic Coll и стальные гвозди без шляпок.



C P3588  
9,5 x 9,5 x p. 5 cm  
(13 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x 13 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x d. 2")





C P3501  
L. 125 x p. 3,3 x H. 19,5 cm  
(L. 49 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" x H. 7 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )



C P3588  
9,5 x 9,5 x p. 5 cm  
(13 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x 13 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x d. 2")



C P3510  
H. 200 cm  
(78 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" )



C P3510  
H. 200 cm  
(78 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" )



C P3587  
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm  
(L. 3 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" x H 10")



C P3587  
L. 9,5 x p. 4 x H. 25,5 cm  
(L. 3 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" x H 10")

# Classicstyl

## LE DECORAZIONI PER LE PORTE

Per l'installazione utilizzare Classic Coll e chiodini in acciaio senza testa.

## DOORS SURROUNDS

For installation use Classic Coll and steel nails without head.

## TÜRPROFILE

Zum Fixieren der Leisten können Sie Classic Coll und Stahlstifte verwenden.

## ОТДЕЛКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Для установки использовать клей Classic Coll и стальные гвозди без шляпок.



C P3562  
L. 15,4 x p. 1,6 x H. 11,5 cm  
(L. 6 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" x d. 10 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" x H. 4 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" )



C P3515  
L. 23,5 x p. 3 x H. 13 cm  
(L. 9 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" x d. 1 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" x H. 5 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" )



C P3511  
2 x (L. 31 x p. 1 x H. 10,8 cm)  
2 x (L. 12 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" x d. 6 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" x H. 4 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" )



C P3512  
L. 43,5 x p. 1,6 x H. 11,5 cm  
(L. 17 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" x d. 10 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" x H. 4 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" )



C P3514  
L. 32,5 x p. 1,6 x H. 13,5 cm  
(L. 12 <sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x d. 10 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" x H. 5 <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" )



C P3590  
L. 55 x H. 75,5 x p. 1,6 cm  
(21 <sup>10</sup>/<sub>16</sub>" x 29 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" x d. 10 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" )



C P3591  
L. 55 x H. 22 x p. 1,6 cm  
(21 <sup>10</sup>/<sub>16</sub>" x 8 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" x d. 10 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" )




C P3592  
L. 55 x H. 55 x p. 1,6 cm  
(21 <sup>10</sup>/<sub>16</sub>" x 21 <sup>10</sup>/<sub>16</sub>" x d. 10 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>" )



# Classicstyl


LE COLONNE ø 22,5 cm:  
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.




COLUMNS ø 22,5 cm:  
ELEMENTS

Modular; not supporting.




SÄULEN ø 22,5 cm:  
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.



КОЛОННЫ ø 22,5 cm:  
ЧАСТИ

Сборные; не несущие.



**C COL3221**  
Capitello corinzio  
35 x 35 x H. 30 cm  
Corinthian capital  
13 12/16" x 13 12/16" x H. 11 13/16"







**C COL3231**  
Capitello ionico  
35 x 35 x H. 14 cm  
Ionic capital  
13" x 13" x H. 5 2/16"



**C COL3241**  
Capitello dorico  
37 x 37 x H. 30 cm  
Doric capital  
14 9/16" x 14 9/16" x H. 11 13/16"



**C COL3223**  
Base  
35 x 35 x H. 24 cm  
Base  
13 12/16" x 13 12/16" x H. 9 7/16"



**C COL3222**  
Tronco rigato  
ø 22,5 x H. 204 cm  
Fluted pillar  
ø 8 14/16" x H. 80 5/16"



**C COL3232**  
Tronco liscio  
ø 22,5 x H. 204 cm  
Smoothed pillar  
ø 8 14/16" x H. 80 5/16"



**C COL3122**  
Tronchetto rigato  
ø 22,5 x H. 30 cm  
Small Fluted pillar  
ø 8 14/16" x H. 11 13/16"



**C COL3132**  
Tronchetto liscio  
ø 22,5 x H. 30 cm  
Small Smoothed pillar  
ø 8 14/16" x H. 11 13/16"

# Classicstyl

LE MEZZE COLONNE ø 22,5 cm:  
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 22,5 cm:  
ELEMENTS





Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 22,5 cm:  
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 22,5 cm:  
ЧАСТИ

Сборные; не несущие.



**C COL3224**  
Mezzo capitello corinzio  
35 x 17,5 x H. 30 cm  
Half corinthian capital  
13 12/16" x 6 14/16" x H. 11 13/16"







**C COL3234**  
Mezzo capitello ionico  
35 x 17,5 x H. 14 cm  
Half ionic capital  
13 12/16" x 6 14/16" x H. 5 8/16"




**C COL3244**  
Mezzo capitello dorico  
37 x 18,5 x H. 30 cm  
Half doric capital  
14 9/16" x 7 5/16" x H. 11 13/16"




**C COL3226**  
Mezza base  
35 x 17,5 x H. 24 cm  
Half base  
13 12/16" x 6 14/16" x H. 9 7/16"




**C COL3225**  
Mezzo tronco rigato  
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 204 cm  
Half Fluted pillar  
ø 8 14/16" x r. 4 7/16" x H. 80 5/16"



**C COL3233**  
Mezzo tronco liscio  
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 204 cm  
Half Smoothed pillar  
ø 8 14/16" x r. 4 7/16" x H. 80 5/16"



**C COL3133**  
Mezzo tronchetto rigato  
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 30 cm  
Half Small Fluted pillar  
ø 8 14/16" x r. 4 7/16" x H. 11 13/16"



**C COL3123**  
Mezzo tronchetto liscio  
ø 22,5 x r. 11,3 x H. 30 cm  
Half Small Smoothed pillar  
ø 8 14/16" x r. 4 7/16" x H. 11 13/16"

# Classicstyl

LE COLONNE ø 22,5 cm:  
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 22,5 cm:  
COMBINATIONS


Modular; not supporting.

SAÜLEN ø 22,5 cm:  
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 22,5 cm:  
КОМБИНАЦИЯ

Сборные; не несущие.



C COL3220  
COL. CORINZIA  
RIGATA  
H. 255 cm (100 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" )



C COL3230  
COL. IONICA  
LISCIA  
H. 240 cm (94 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" )



C COL3240  
COL. DORICA  
LISCIA  
H. 255 cm (100 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" )



C COL3261  
Colonneta corinzia rigata  
C COL3221 +  
C COL3122 +  
C COL3223  
H. 81 (31 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" )



C COL3271  
Colonneta ionica rigata  
C COL3231 +  
C COL3122 +  
C COL3223  
H. 65 (26" )



C COL3251  
Colonneta dorica rigata  
C COL3241 +  
C COL3122 +  
C COL3223  
H. 81 (31 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" )






C COL3260  
Colonneta corinzia liscia  
C COL3221 +  
C COL3132 +  
C COL3223  
H. 81 (31 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" )



C COL3270  
Colonneta ionica liscia  
C COL3231 +  
C COL3132 +  
C COL3223  
H. 65 (26" )



C COL3250  
Colonneta dorica liscia  
C COL3241 +  
C COL3132 +  
C COL3223  
H. 81 (31 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" )



C COL3221 +  
C COL3222 +  
C COL3223  
H. 255 cm  
(100 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3231 +  
C COL3222 +  
C COL3223  
H. 240 cm  
(94 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3241 +  
C COL3222 +  
C COL3223  
H. 255 cm  
(100 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3221 +  
C COL3232 +  
C COL3223  
H. 255 cm  
(100 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3231 +  
C COL3232 +  
C COL3223  
H. 240 cm  
(94 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3241 +  
C COL3232 +  
C COL3223  
H. 255 cm  
(100 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" )

# Classicstyl

LE MEZZE COLONNE ø 22,5 cm:  
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 22,5 cm:  
COMBINATIONS


Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 22,5 cm:  
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 22,5 cm:  
КОМБИНАЦИЯ

Сборные; не несущие.



C COL3224 +  
C COL3225 +  
C COL3226  
H. 255 cm (100 5/16")

C COL3234 +  
C COL3225 +  
C COL3226  
H. 240 cm (94 5/16")

C COL3244 +  
C COL3225 +  
C COL3226  
H. 255 cm (100 5/16")

C COL3224 +  
C COL3233 +  
C COL3226  
H. 255 cm (100 5/16")

C COL3234 +  
C COL3233 +  
C COL3226  
H. 240 cm (94 5/16")

C COL3244 +  
C COL3233 +  
C COL3226  
H. 255 cm (100 5/16")

LE MEZZE COLONNETTE ø 22,5 cm:  
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

HALF SMALL COLUMNS ø 22,5 cm:  
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

KLEINE HALBE SÄULEN ø 22,5 cm:  
KOMBINATIONEN

nicht tragend; zusammensetzbar.

КОЛОННЫ ø 22,5 cm:  
КОМБИНАЦИЯ

Сборные; не несущие.



C COL3224 +  
C COL3133 +  
C COL3226  
H. 81 cm (31 14/16")

C COL3234 +  
C COL3133 +  
C COL3226  
H. 65 cm (26")

C COL3244 +  
C COL3133 +  
C COL3226  
H. 81 cm (31 14/16")

C COL3224 +  
C COL3123 +  
C COL3226  
H. 81 cm (31 14/16")

C COL3234 +  
C COL3123 +  
C COL3226  
H. 65 cm (26")


C COL3244 +  
C COL3123 +  
C COL3226  
H. 81 cm (31 14/16")



# Classicstyl


LE COLONNE ø 30 cm:  
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.




COLUMNS ø 30 cm:  
ELEMENTS

Modular; not supporting.



SÄULEN ø 30 cm:  
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.



КОЛОННЫ ø 30 cm:  
ЧАСТИ

сборные; не несущие.








**C COL3351**  
Capitello ellenico  
54 x 47 x H. 17 cm  
Hellenic capital  
21 <sup>1</sup>/<sub>16</sub> " x 18 <sup>8</sup>/<sub>16</sub> " x H. 4 <sup>5</sup>/<sub>16</sub> "




**C COL3331**  
Capitello ionico  
50 x 50 x H. 19 cm  
Ionic capital  
19 <sup>11</sup>/<sub>16</sub> " x 19 <sup>11</sup>/<sub>16</sub> " x H. 7 <sup>8</sup>/<sub>16</sub> "



**C COL3323**  
Capitello dorico / Base  
48,5 x 48,5 x H. 31 cm  
Doric capital / Base  
19 <sup>2</sup>/<sub>16</sub> " x 19 <sup>2</sup>/<sub>16</sub> " x H. 12 <sup>3</sup>/<sub>16</sub> "



**C COL3322**  
Tronco rigato  
ø 30 x H. 305 cm  
Fluted pillar  
ø 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> " x H. 120 <sup>1</sup>/<sub>16</sub> "



**C COL3332**  
Tronco liscio  
ø 30 x H. 305 cm  
Smoothed pillar  
ø 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> " x H. 120 <sup>1</sup>/<sub>16</sub> "



**C COL3622**  
Tronchetto rigato  
ø 30 x H. 30 cm  
Small Fluted pillar  
ø 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> " x H. 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> "



**C COL3632**  
Tronchetto liscio  
ø 30 x H. 30 cm  
Small Smoothed pillar  
ø 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> " x H. 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> "

# Classicstyl

LE MEZZE COLONNE ø 30 cm:  
GLI ELEMENTI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 30 cm:  
ELEMENTS





Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 30 cm:  
BESTANDTEILE

Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 30 cm:  
ЧАСТИ







Сборные; не несущие.



**C COL3354**  
Mezzo capitello ellenico  
54 x 23,5 x H. 17 cm  
Half hellenic capital  
21 <sup>4</sup>/<sub>16</sub> " x 9 <sup>4</sup>/<sub>16</sub> " x H. 4 <sup>5</sup>/<sub>16</sub> "

**C COL3334**  
Mezzo capitello ionico  
50 x 25 x H. 19 cm  
Half ionic capital  
19 <sup>11</sup>/<sub>16</sub> " x 9 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> " x H. 7 <sup>8</sup>/<sub>16</sub> "

**C COL3326**  
Mezzo capitello dorico / Mezza base  
48,5 x 24,3 x H. 31 cm  
Half doric capital / Half Base  
19 <sup>2</sup>/<sub>16</sub> " x 9 <sup>9</sup>/<sub>16</sub> " x H. 12 <sup>3</sup>/<sub>16</sub> "



**C COL3325**  
Mezzo tronco rigato  
ø 30 x r. 15 x H. 305 cm  
Half Fluted pillar  
ø 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> " x r. 5 <sup>14</sup>/<sub>16</sub> " x H. 120 <sup>1</sup>/<sub>16</sub> "

**C COL3333**  
Mezzo tronco liscio  
ø 30 x r. 15 x H. 305 cm  
Half Smoothed pillar  
ø 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> " x r. 5 <sup>14</sup>/<sub>16</sub> " x H. 120 <sup>1</sup>/<sub>16</sub> "

**C COL3633**  
Mezzo tronchetto rigato  
ø 30 x r. 15 x H. 30 cm  
Half Small Fluted pillar  
ø 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> " x r. 5 <sup>14</sup>/<sub>16</sub> " x H. 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> "

**C COL3623**  
Mezzo tronchetto liscio  
ø 30 x r. 15 x H. 30 cm  
Half Small Smoothed pillar  
ø 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> " x r. 5 <sup>14</sup>/<sub>16</sub> " x H. 11 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> "

# Classicstyl

LE COLONNE ø 30 cm:  
LE COMBINAZIONI  
Componibili; non portanti.

COLUMNS ø 30 cm:  
COMBINATIONS  
Modular; not supporting.

SAÜLEN ø 30 cm:  
KOMBINATIONEN  
Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 30 cm:  
КОМБИНАЦИЯ  
Сборные; не несущие.



C COL3351 +  
C COL3322 +  
C COL3323  
H. 351 cm (138 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3331 +  
C COL3322 +  
C COL3323  
H. 353 cm (139" )

C COL3323 +  
C COL3322 +  
C COL3323  
H. 365 cm (143 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3351 +  
C COL3332 +  
C COL3323  
H. 351 cm (138 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3331 +  
C COL3332 +  
C COL3323  
H. 353 cm (139" )

C COL3323 +  
C COL3332 +  
C COL3323  
H. 365 cm (143 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )



C COL3351 +  
C COL3622 +  
C COL3323  
H. 76 cm (29 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3331 +  
C COL3622 +  
C COL3323  
H. 78 cm (30 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3323 +  
C COL3622 +  
C COL3323  
H. 90 cm (35 <sup>7</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3351 +  
C COL3632 +  
C COL3323  
H. 76 cm (29 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3331 +  
C COL3632 +  
C COL3323  
H. 78 cm (30 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3323 +  
C COL3632 +  
C COL3323  
H. 90 cm (35 <sup>7</sup>/<sub>16</sub>" )

# Classicstyl

LE MEZZE COLONNE ø 30 cm:  
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

HALF COLUMNS ø 30 cm:  
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

HALBE SÄULEN ø 30 cm:  
KOMBINATIONEN

Zusammensetzbar; nicht tragend.

КОЛОННЫ ø 30 cm:  
КОМБИНАЦИЯ

Сборные; не несущие.



C COL3354 +  
C COL3325 +  
C COL3326  
H. 351 cm (138 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3334 +  
C COL3325 +  
C COL3326  
H. 353 cm (139" )

C COL3326 +  
C COL3325 +  
C COL3326  
H. 365 cm (143 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3354 +  
C COL3333 +  
C COL3326  
H. 351 cm (138 <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3334 +  
C COL3333 +  
C COL3326  
H. 353 cm (139" )

C COL3326 +  
C COL3333 +  
C COL3326  
H. 365 cm (143 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )

LE MEZZE COLONNETTE ø 30 cm:  
LE COMBINAZIONI

Componibili; non portanti.

HALF SMALL COLUMNS ø 30 cm:  
COMBINATIONS

Modular; not supporting.

KLEINE HALBE SÄULEN ø 30 cm:  
KOMBINATIONEN

nicht tragend; zusammensetzbar.

КОЛОННЫ ø 30 cm:  
КОМБИНАЦИЯ

Сборные; не несущие.



C COL3354 +  
C COL3633 +  
C COL3326  
H. 76 cm (29 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3334 +  
C COL3633 +  
C COL3326  
H. 78 cm (30 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3326 +  
C COL3633 +  
C COL3326  
H. 90 cm (35 <sup>7</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3354 +  
C COL3623 +  
C COL3326  
H. 76 cm (29 <sup>15</sup>/<sub>16</sub>" )

C COL3334 +  
C COL3623 +  
C COL3326  
H. 78 cm (30 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )


C COL3326 +  
C COL3633 +  
C COL3326  
H. 90 cm (35 <sup>7</sup>/<sub>16</sub>" )



C COL3220



Classicstyl  
C COL3220 | pag. 40



Americanstyl  
A22C | pag. 61



Americanstyl  
A01D | pag. 54



Americanstyl  
A18C | pag. 59



A18C

A22C

A90P

A01D

linea

# Americanstyl

Le cornici in "polistrutturato" ad altissima densità  
 Very high density "polistrutturato" mouldings  
 Zierprofile aus "Polistrutturato" mit extrem hohem Raumgewicht  
 Плинтусы высокой плотности

PB68 BN



Profilstyl  
 PB68 BN bianco - white | pag. 72



Americanstyl  
 A90P | pag. 57



Americanstyl  
A04C | pag. 61



Italstyl  
I701 | pag. 129



Profilstyl  
PB110 LS legno scuro - dark wood | pag. 78



Atmosfera americana con accenni country d'oltreoceano, per uno stile intramontabile e sempre in voga: cornici e angoli per pareti, soffitti, porte e pannellature che personalizzano e scaldano ogni ambiente.


A typical American countryside atmosphere, for a timeless style always in vogue: mouldings and corner elements for walls, ceilings, doors and panels to add warmth and a personal touch to any room.

Amerikanischer Stil mit Anklang zum Countrystil aus Übersee, für unvergängliche und stets moderne Räume: Leisten und Ecken für Wände, Decken, Türen und Paneele zur individuellen, gemütlichen Gestaltung eines jeden Raums.

Неувядающий дух Америки с элементами стиля кантри приобретает все большую популярность. Карнизы, молдинги, потолочные уголки, а также отделка для дверей и панельной обшивки придадут индивидуальность и уют любому помещению.







C R3324

A95D




Classicstyl  
C R3324 | pag. 28



Americanstyl  
A95D | pag. 61




Americanstyl  
A13W | pag. 57



Americanstyl  
A10W | pag. 56




Americanstyl  
A90P | pag. 57




Profilstyl  
PB110 BN bianco - white | pag. 72






Italstyl  
I 777 | pag. 126



Americanstyl  
A10W | pag. 56



Americanstyl  
A90P | pag. 57



Profilstyl  
PB110 BN bianco - white | pag. 72



A10W

A90P



+

1777

PB110 BN

+

# Americanstyl

## LE CORNICI E GLI ANGOLI PER PORTE, PARETI E SOFFITTI

Cornici in "polistrutturato"  
Lunghezza: 2 ml per asta  
Per l'installazione utilizzare anche chiodini in acciaio senza testa.

## PANEL MOULDINGS AND CORNERS

"Polistrutturato" mouldings  
Length: 2 lm (78 3/4")  
For installation also use steel nails without head.

## ZIERPROFILE UND BÖGEN FÜR WAND, DECKE UND TÜR

Zierprofile aus "Polistrutturato"  
Länge: 2 Meter  
Zum Fixieren der Leisten können Sie Stahlstifte verwenden.

## ПЛИНТУСЫ И УГОЛКИ

плинтуса "polistrutturato"  
лина: 2 м  
ля установки можно использовать стальные гвозди без шляпок.




A01D

1 3/16" x 6/16"



A02D

13/16" x 6/16"



AA02LG

18,5 x 18,5 - r. 9 cm  
(7 5/16" x 7 5/16" - r. 3 9/16")

AT02

6 x 6 - r. 6 cm  
(2 6/16" x 2 6/16" - r. 2 6/16")




AA02LP

8 x 8 - r. 4 cm  
(3 2/16" x 3 2/16" - r. 1 9/16")



AA02DC

12 x 12 cm  
(4 12/16" x 4 12/16")



AC02

ø 12,5 cm  
(4 15/16")



AF02DC


L. 15,5 x 6,5 cm  
(L. 6 2/16" x 2 9/16")

# Americanstyl



A03D

$1\frac{5}{16}'' \times 7\frac{1}{16}''$



AA03LG

20 x 20 - r. 11,5 cm  
 $(7\frac{14}{16}'' \times 7\frac{14}{16}'' - r. 4\frac{8}{16}'' )$

AT03

9 x 9 - r. 9 cm  
 $(3\frac{9}{16}'' \times 3\frac{9}{16}'' - r. 3\frac{9}{16}'' )$




AA03LM

15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm  
 $(6\frac{2}{16}'' \times 6\frac{2}{16}'' - r. 3\frac{6}{16}'' )$



AA03LP

10,5 x 10,5 - r. 5 cm  
 $(4\frac{2}{16}'' \times 4\frac{2}{16}'' - r. 1\frac{15}{16}'' )$



AC03

Ø 12,5 cm  
 $(4\frac{15}{16}'' )$



AA03DP

10,3 x 10,3 cm  
 $(4\frac{1}{16}'' \times 4\frac{1}{16}'' )$



AF03DC

fregio conchiglia  
 L. 15,5 x 7 cm  
 $(L. 6\frac{2}{16}'' \times 2\frac{12}{16}'' )$



AF03DG

fregio giglio  
 L. 15,5 x 7 cm  
 $(L. 6\frac{2}{16}'' \times 2\frac{12}{16}'' )$



AF03DF


fregio foglie  
 L. 15,5 x 6,5 cm  
 $(L. 6\frac{2}{16}'' \times 2\frac{9}{16}'' )$



AA03DG


16,5 x 16,5 cm  
 $(6\frac{9}{16}'' \times 6\frac{9}{16}'' )$

# Americanstyl




AS03OI

L. 55,5 x H. 9 cm  
(L. 21 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" x H. 3 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" )




AS03T

L. 59 x H. 14 cm  
(<sup>1</sup>/<sub>4</sub> di cerchio Ø 82 cm)  
(23 <sup>4</sup>/<sub>16</sub>" x H. 5 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" )



AS03OS

L. 54 x H. 17 cm  
(L. 21 <sup>4</sup>/<sub>16</sub>" x H. 6 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )




AS03OD

L. 54 x H. 17 cm  
(L. 21 <sup>4</sup>/<sub>16</sub>" x H. 6 <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" )



A10W

1 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" x 1 <sup>13</sup>/<sub>16</sub>"



AA10LG

20x20 - r. 12 cm  
(7 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" x 7 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" - r. 4 <sup>12</sup>/<sub>16</sub>" )



AA10LP

15x15 - r. 8 cm  
(5 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" x 5 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" - r. 3 <sup>2</sup>/<sub>16</sub>" )



AA10D

20x19 cm  
(7 <sup>14</sup>/<sub>16</sub>" x 7 <sup>8</sup>/<sub>16</sub>" )



AF10D

23,5x10,8 cm  
(9 <sup>4</sup>/<sub>16</sub>" x 4 <sup>4</sup>/<sub>16</sub>" )



AR13

9x9 cm  
(3 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" x 3 <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" )



# Americanstyl



A13W

$3 \frac{2}{16}'' \times 1 \frac{14}{16}''$



AA13L

24x24 - r. 15,5 cm  
( $9 \frac{7}{16}'' \times 9 \frac{7}{16}'' - r. 6 \frac{2}{16}''$ )



AR17

Ø 8 cm  
( $3 \frac{2}{16}''$ )




A46W

$1 \frac{13}{16}'' \times 1 \frac{13}{16}''$





A35W

$1 \frac{9}{16}'' \times 9 \frac{9}{16}''$



A90P fronte

$3 \frac{9}{16}'' \times 1 \frac{11}{16}''$



A90P retro

$3 \frac{9}{16}'' \times 1 \frac{11}{16}''$



A70W

$2 \frac{12}{16}'' \times 1 \frac{13}{16}''$



# Americanstyl

LE CORNICI PER  
PANNELLATURA

WALL  
PANELING

ZIERPROFILE  
AUCH ALS PANELEE  
VERWENDBAR

МОЛДИНГ



A91W fronte  
 $3 \frac{9}{16}'' \times \frac{5}{16}''$



A91W retro  
 $3 \frac{9}{16}'' \times \frac{5}{16}''$



A28Q  
 $1 \frac{2}{16}'' \times \frac{9}{16}''$




A28Q e  
A91W retro

LE CORNICI  
E GLI ANGOLI  
PER SOFFITTI

CEILING  
MOULDINGS  
AND CORNERS

WANDLEISTEN  
UND ECKEN

ПЛИНТУСА  
И УГОЛКИ  
ПОТОЛОЧНЫЕ



A15C  
 $1 \frac{9}{16}'' \times 1 \frac{11}{16}''$



AA15CI



AA15CE

# Americanstyl



A45C

$1 \frac{12}{16}'' \times 1 \frac{12}{16}''$



AA45CI




AA45CE



A18C


$1 \frac{15}{16}'' \times 2 \frac{6}{16}''$



AA18CI




AA18CE




A19C

$3 \frac{2}{16}'' \times 3 \frac{2}{16}''$



AA19CI



AA19CE

# Americanstyl

## LE CORNICI PER SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta  
Per l'installazione utilizzare  
anche chiodini in acciaio  
senza testa.

## CEILING MOULDINGS


Length: 2 lm ( $78 \frac{3}{4}$ " )  
For installation also use steel  
nails without head.

## LINEARE ECKLEISTEN

Länge: 2 Meter  
Zum Fixieren der Leisten können  
Sie Stahlstifte verwenden.

## ПЛИНТУСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ

лина: 2 м  
ля установки можно  
использовать  
стальные гвозди без шляпок.




A30T

$1 \frac{5}{16}$ " x  $1 \frac{3}{16}$ "

35 mm



30 mm



A38C

$1 \frac{8}{16}$ " x  $1 \frac{8}{16}$ "

38 mm



38 mm



A50T

$1 \frac{15}{16}$ " x  $1 \frac{15}{16}$ "

50 mm




50 mm



A65C

$2 \frac{9}{16}$ " x  $2 \frac{9}{16}$ "

65 mm



65 mm




A16C

$1 \frac{15}{16}$ " x  $2 \frac{12}{16}$ "

50 mm



70 mm




A17C

$4 \frac{12}{16}$ " x  $3 \frac{2}{16}$ "

120 mm



80 mm



A04C

$3 \frac{15}{16}'' \times 3 \frac{15}{16}''$

100 mm



100 mm




A20C

$4 \frac{5}{16}'' \times 3 \frac{15}{16}''$

110 mm



100 mm




A22C

$4 \frac{5}{16}'' \times 5 \frac{2}{16}''$

110 mm



130 mm



A95D

$5 \frac{2}{16}'' \times 6 \frac{2}{16}''$

130 mm



155 mm




+


X60

+

NW75



Extrastyl  
X60 | pag. 142



Newstyl  
NW75 | pag. 66



Newstyl  
NF100 | pag. 66

linea



# Newstyl

I profili in polimeri estrusi ad alta densità  
High density extruded polymers profiles  
Profile aus extrudiertem Polymer mit hohem Raumgewicht  
Профили из экструдированных полимеров высокой плотности

✦ NF100

X110

NW75

C P3592

NF140

Le cornici innovative, incredibilmente resistenti ed estremamente facili da applicare, che sanno aggiungere stile contemporaneo e grande eleganza a ogni ambiente.

Innovative mouldings, highly resistant and easy to install, to add a touch of contemporary style and elegance to any room.

Die innovativen Leisten sind unwahrscheinlich beständig und extrem einfach anzubringen. Sie verleihen jedem Ambiente einen zeitgenössischen Stil und großartige Eleganz.

Инновационные карнизы, отличающиеся исключительной прочностью и простотой в применении, придадут любому помещению современный и элегантный вид.



Extrastyl  
X110 | pag. 147



Newstyl  
NW75 | pag. 66



Classicstyl  
C P3592 | pag. 36



Newstyl  
NF140 | pag. 66

# Newstyl

I PROFILI IN POLIMERI ESTRUSI  
AD ALTA DENSITÀ

HIGH DENSITY EXTRUDED  
POLYMERS PROFILES

PROFILE AUS EXTRUDIERTEM  
POLYMER

ПРОФИЛИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ  
ПОЛИМЕРОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Lunghezza: 2 ml per asta

Length: 2 lm (78  $\frac{3}{4}$ "


Lange: 2 Meter

лина: 2 м




NF100

3  $\frac{15}{16}$ " x  $\frac{9}{16}$ "



NF140

5  $\frac{8}{16}$ " x  $\frac{9}{16}$ "



NW75

2  $\frac{15}{16}$ " x  $\frac{9}{16}$ "










A02D



PB110 LC



Profilstyl  
PB110 LC legno chiaro - light wood | pag. 78



Americanstyl  
A02D | pag. 54


linea




# Profilstyl

I profili per la casa in “polistrutturato” ad altissima densità  
Very high density “polistrutturato” trimmings  
Profile & Sockelleisten aus “Polistrutturato”  
mit extrem hohem Raumgewicht  
Непроницаемые отделки из “polistrutturato” высокой плотности






Profilstyl  
PB110 BN bianco - white | pag. 72



Italstyl  
I 706 | pag. 124



La nostra casa è per noi un'opera d'arte, e Profilstyl è la sua degna rifinitura. Profili, battiscopa, angolari in polistrutturato, in ogni forma e colore per sottolineare la bellezza della struttura della dimora e i suoi arredi.

Our home is a work of art to any of us. And Profilstyl is a perfect finishing touch. Profiles, skirtings, corner elements are all made of a special material ("polistrutturato"), in every shape and color, to emphasize the beauty of the home and its furnishings.

Unser Haus ist ein Kunstwerk für uns und Profilstyl ist die richtige Verzierung dafür. Profile, Sockelleisten, Eckprofile aus „Polistrutturato“ in jeder Form und Farbe, zur Hervorhebung der Struktur des Hauses und dessen Einrichtung.

Для нас наш дом – произведение искусства, а Profilstyl – достойная для такого дома отделка. Профили, плинтусы, уголки из «polistrutturato» любой формы и цвета подчеркнут красоту помещения и его обстановки.



PB110 BN





# Profilstyl

## IL BATTISCOPIA E GLI ANGOLARI

“Polistrutturato”

Per l'installazione utilizzare anche chiodini in acciaio senza testa A22, A28, AB30: disponibile di lunghezza 2 ml, 2,5 ml e 3 ml. P23, B55, B68, B75, B110: disponibile di lunghezza 2 ml.

## SKIRTINGS AND WALL ANGLES

“Polistrutturato”

For installation also use steel nails without head.

A22, A28, AB30: available 2 lm (78 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>”), 2,5 lm (98 <sup>3</sup>/<sub>8</sub>”) and 3 lm (118 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>”) length P23, B55, B68, B75, B110: available 2 lm (78 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>”).

## SOCKELLEISTEN UND WANDECKEN

“Polistrutturato”

Zum Fixieren der Leisten können Sie Stahlstifte verwenden.

A22, A28, AB30: Lieferbar in 2 mtr, 2,5 mtr und 3 mtr Länge P23, B55, B68, B75, B110: Lieferbar in 2 mtr Länge.

## ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛА И СТЕН

“Polistrutturato”

ля установки можно использовать стальные гвозди без шляпок.

A22, A28, AB30: длина 2, 2,5 и 3 м P23, B55, B68, B75, B110: длина 2 м.




PA22 BN bianco - white

$1\frac{14}{16}$ ” x  $1\frac{14}{16}$ ”

22 mm



22 mm




PA28 BN bianco - white

$1\frac{2}{16}$ ” x  $1\frac{2}{16}$ ”

28 mm



28 mm



PAB30 BN bianco - white

$1\frac{3}{16}$ ” x  $1\frac{3}{16}$ ”

30 mm



30 mm




PP23 BN bianco - white

$1\frac{4}{16}$ ” x  $4\frac{4}{16}$ ”

6 mm



23 mm




PB55 BN bianco - white

$2\frac{3}{16}$ ” x  $1\frac{3}{16}$ ”

20 mm



55 mm



PB68 BN bianco - white


$2\frac{11}{16}$ ” x  $2\frac{2}{16}$ ”

3 mm




68 mm

# Profilstyl



PB75 BN bianco - white

$2 \frac{15}{16}'' \times \frac{6}{16}''$



PB110 BN bianco - white

$4 \frac{5}{16}'' \times \frac{9}{16}''$



## ANGOLARE

Lunghezza: 2, 2,5 e 3 ml per asta

## WALL ANGLE

Length: 2 ( $78 \frac{3}{4}''$ ), 2,5 ( $98 \frac{3}{8}''$ ) and 3 lm ( $118 \frac{1}{8}''$ )

## WANDECKEN

Länge: 2, 2,5 und 3 Meter

## НАСТЕННЫЕ УГОЛКИ

лина: 2, 2,5 и 3 м

## PA22




PA22 NR nero - black



PA22 BN bianco - white



PA22 NC noce - nut



PA22 GC grigio chiaro - light grey



PA22 MG mogano - mahogany



PA22 GS grigio scuro - dark grey



PA22 RV rovere - oak

# Profilstyl


## PA28



PA28 NR nero - black



PA28 NC noce - nut




PA28 MG mogano - mahogany



PA28 RV rovere - oak



PA28 BN bianco - white



PA28 GC grigio chiaro - light grey



PA28 GS grigio scuro - dark grey

## PAB30

ANGOLARE  
BAROCCO

BAROQUE  
WALL ANGLE

BAROCKE  
ECKENWINKEL

НАСТЕННЫЕ  
УГОЛКИ



PAB30 NR nero - black



PAB30 NC noce - nut



PAB30 MG mogano - mahogany



PAB30 RV rovere - oak



PAB30 BN bianco - white



PAB30 GC grigio chiaro - light grey



PAB30 GS grigio scuro - dark grey

# Profilstyl

CORNICE

Lunghezza: 2 ml per asta

PROFILE

Length: 2 lm (78 3/4")

ZIERPROFILE

Länge: 2 Meter

МОЛДИНГ

лина: 2 пм

## PP23



PP23 NR nero - black



PP23 BN bianco - white



PP23 NC noce - nut



PP23 GC grigio chiaro - light grey



PP23 MG mogano - mahogany



PP23 GS grigio scuro - dark grey



PP23 RV rovere - oak

BATTISCOPIA

Lunghezza: 2 ml per asta

SKIRTING

Length: 2 lm (78 3/4")

SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter

ПЛИНТУСЫ

лина: 2 пм

## PB55



PB55 LS legno scuro - dark wood



PB55 BN bianco - white



PB55 LC legno chiaro - light wood



PB55 NR nero - black

# Profilstyl

## BATTISCOPIA

Lunghezza: 2 ml per asta.

## SKIRTING

Length: 2 lm (78 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> ").



## SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter.

## ПЛИНТУСЫ

лина: 2 пм.


## PB68



PB68 GC grigio chiaro - light grey



PB68 GL giallo - yellow




PB68 GS grigio scuro - dark grey




PB68 RS rosso - red



PB68 NR nero - black




PB68 VD verde - green



PB68 NC noce - nut



PB68 BL blu - blue



PB68 MG mogano - mahogany



PB68 BN bianco - white



PB68 RV rovere - oak



# Profilstyl

## BATTISCOPA

Lunghezza: 2 ml per asta.

## SKIRTING

Length: 2 lm (78  $\frac{3}{4}$  ").

## SOCKELLEISTEN

Länge: 2 Meter.


## ПЛИНТУСЫ

лина: 2 м.

## PB75



PB75 NR nero - black




PB75 BN bianco - white



PB75 NC noce - nut



PB75 GC grigio chiaro - light grey



PB75 MG mogano - mahogany



PB75 GS grigio scuro - dark grey



PB75 RV rovere - oak

# Profilstyl

BATTISCOPIA  
BATTISEDIA  
PROFILO PORTA

Lunghezza: 2 ml per asta.

SKIRTING  
WALL CHAIR PROFILE  
DOOR PROFILE

Length: 2 lm (78  $\frac{3}{4}$  ").

SOCKELLEISTEN  
WANDPROFILE  
TÜRPROFILE

Länge: 2 Meter.

ПЛИНТУСЫ

лина: 2 м.

## PB110



PB110 BN bianco - white



PB110 LS legno scuro - dark wood



PB110 NR nero - black



PB110 LC legno chiaro - light wood



A02D



PB110 LC



W TCMM16 NC

W TM16 NC



Woodstyl  
W TCMM16 NC | pag. 89



Woodstyl  
W TM16 NC | pag. 89



Profilstyl  
PB75 GC grigio chiaro - light grey | pag. 77



Classicstyl  
C P3510 | pag. 23



linea

Woodstyl

Le travi per rifiniture d'interni in poliuretano  
Polyurethane beams for interior decoration  
Balken aus Polyurethan zur Innendekoration  
Декоративные балки из полиуретана

+

PB75 GC



✦ W T11 BN

✦ PB75 NC

Travi rustiche in poliuretano per donare calore e un tono rurale all'ambiente, capitelli, tasselli e lastre che ricreano tutta l'emozionante atmosfera del legno.

Noce, rovere e mogano: in pochi gesti il soffitto si trasforma in un capolavoro dalle emozionanti tinte legnose.

Polyurethane rustic beams to add warmth and a touch of countryside atmosphere to the setting: capitals, listels and slabs that recreate the warmth feelings of natural wood. Walnut, oak and mahogany: the ceiling is transformed in just a few steps, into a true masterpiece that transmits the special feelings of natural wood and its many nuances.

Rustikale Polyurethan Balken verleihen dem Raum Wärme und einen ländlichen Stil. Kapitelle, Einsatzstücke und Platten lassen die schöne Holzatmosphäre entstehen. Nussbaum, Eiche und Mahagoni: In nur wenigen Handgriffen verwandelt sich die Decke in ein Meisterwerk aus Holzönen.

Декоративные балки придадут помещению тепло и уют деревенского дома. Капители, резные украшения и облицовочные панели помогут создать атмосферу, присущую деревянным постройкам. Орех, дуб и красное дерево: несколько штрихов – и потолок, излучающий тона живого дерева, преобразится в произведение искусства.



Woodstyl  
W T11 BN | pag. 87



Profilstyl  
PB75 NC noce - nut | pag. 77





W T15 NA

W TLM26 NC



Woodstyl  
W T15 NA | pag. 87



Woodstyl  
W TLM26 NC noce - nut | pag. 92







# Woodstyl

## LE TRAVI, I CAPITELLI E LE PIRAMIDI RUSTICHE ANTICHE

Travi in poliuretano per rifiniture d'interni, non portanti  
lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## ANCIENT RUSTIC BEAMS AND CAPITALS

Polyurethane beams for interior decoration, not supporting length: 3 (118 1/8") and 4,5 lm (177 1/8").

## ANTI-K-RUSTIKALE BALKEN UND KAPITELLE


Balken aus Polyurethan zur Innendekoration, nicht tragend länge: 3 und 4,5 meter.

## БАЛКИ ГРУБЫЕ, АНТИЧНЫЕ И КАПИТЕЛИ

Балки из полиуретана для внутренней отделки. Не несущие  
Длина 3 и 4,5 м.



W T6 NA noce antico  
(3 7/8" x 2 3/8")



W TC106 NA

L. 9 x p. 11 x H. 11 cm  
(L. 3 1/2" x d. 4 3/8" x H. 4 3/8")




W TX206 NA

L. 11,5 x p. 11,5 x H. 9 cm  
(L. 4 1/2" x d. 4 1/2" x H. 3 1/2")



W T11 NA noce antico  
(4" x 4 3/8")



W TC111 NA

L. 11 x p. 11 x H. 13 cm  
(L. 4 3/8" x d. 4 3/8" x H. 5 1/8")




W TX211 NA

L. 13 x p. 13 x H. 15,5 cm  
(L. 5 1/8" x d. 5 1/8" x H. 6 1/8")



W T13 NA noce antico  
(8" x 4 3/8")



W TC126 NA

L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm  
(L. 6 3/4" x d. 11 3/8" x H. 7 1/4")




W TX226 NA

L. 25 x p. 25 x H. 28 cm  
(L. 9 7/8" x d. 9 7/8" x H. 11")

# Woodstyl




W T15 NA noce antico  
(8 1/2" x 5 7/8")




W TC126 NA  
L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm  
(L. 6 3/4" x d. 11 3/8" x H. 7 1/4")



W TX226 NA  
L. 25 x p. 25 x H. 28 cm  
(L. 9 7/8" x d. 9 7/8" x H. 11")




W T21 NA noce antico  
(6 3/4" x 8 1/4")




W TC126 NA  
L. 17 x p. 29 x H. 18,5 cm  
(L. 6 3/4" x d. 11 3/8" x H. 7 1/4")



W TX226 NA  
L. 25 x p. 25 x H. 28 cm  
(L. 9 7/8" x d. 9 7/8" x H. 11")



W T30 NA noce antico  
(16 1/8" x 11 3/4")



Travi: disponibili anche di colore bianco.

Beams: also available in white.

Balken: lieferbar auch in weiß.

Балки: доступны также в белом цвете.



# Woodstyl

## LA LASTRA RUSTICA ANTICA

Non portanti,  
lunghezza: 2 ml.

## ANCIENT MATCHBOARD


Not supporting,  
length: 2 lm (78 3/4").

## ANTI-K-RUSTIKALE PANEELE

Nicht tragend,  
länge: 2 meter.

## БРУСЬЯ АНТИЧНЫЕ

Не несущие,  
Длина 2 м.



W TL28 NA noce antico

2 ml x L. 28 x p. 5 cm  
(78 3/4" x L. 11" x d. 2")



W TFG

(per W TM10)  
LA FASCIA CHIODATA COPPIGIUNTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP RUBBER JOINT COVER  
lung. 100 x larg. 4,2 cm  
(H. 39 3/8" x L. 1 5/8")



W TVRNA

LA VERNICE DI RIFINITURA  
NOCE ANTICO  
FINISHING VARNISH ANCIENT NUT

## I TASSELLI GREZZI PER IL MONTAGGIO DELLE TRAVI

## NOGS


## EINSATZSTÜCKE

## КЛИНЫШКИ




W TTGT6

(per trave W T6)  
L. 5 x p. 8 x H. 3,5 cm  
(L. 2" x d. 3 1/8" x H. 1 3/8")



W TTGT11

(per trave W T11)  
L. 6 x p. 8 x H. 6 cm  
(L. 2 3/8" x d. 3 1/8" x H. 2 3/8")




W TTGT13

(per trave W T13)  
L. 15,5 x p. 8 x H. 6 cm  
(L. 6 1/8" x d. 3 1/8" x H. 2 3/8")



W TTGT15

(per trave W T15)  
L. 16,5 x p. 8 x H. 6 cm  
(L. 6 1/2" x d. 3 1/8" x H. 2 3/8")



W TTGT21

(per trave W T21)  
L. 12 x p. 8 x H. 6 cm  
(L. 4 3/4" x d. 3 1/8" x H. 2 3/8")

Le travi rustiche antiche BOVELACCI sono una fedele riproduzione degli antichi masselli di quercia, utilizzabili per creare ambienti rustici ed accoglienti, grazie alle loro perfette rifiniture e alla facilità di applicazione. Per il montaggio delle travi utilizzare Classic Coll e tasselli grezzi per il montaggio.

BOVELACCI ancient rustic beams are a faithful reproduction of ancient oak beams, suitable to create charming country homes, thanks to their perfect finishing and easy assembling, through Classic Coll and noggs.

BOVELACCI antik-rustikale Deckenbalken sind eine originalgetreue Nachbildung alter Eichen-Balken, passend zum charmanten Landhaus-Stil. Dank der perfekten Verarbeitung einfach zu montieren mit CLASSICOLL-KIEBER und Einsatzstücken, die für den exakten Sitz des Balkens sorgen.

Декоративные брусья bovelacci являются точным воспроизведением античных заготовок из дуба и применяются для создания гостеприимной деревенской атмосферы, благодаря их прекрасному внешнему виду, легкости монтажа и установки. Для монтажа рекомендуется использовать клей Classic Coll и клинышки.

# Woodstyl

## LE TRAVI MODERNE NOCE

le travi in poliuretano per rifiniture d'interni, i capitelli moderni noce e le fasce di giuntura non portanti lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## NUT MODERN BEAMS

Polyurethane nut modern beams and capitals for interior decoration, joint strips not supporting length: 3 (118 1/8") and 4,5 lm (177 1/8").

## BALKEN MODERN NUSSHOLZFARBEN


Balken modern nussholzfarben aus Polyurethan und Kapitelle zur Innendekoration; Zierbeschläge nicht tragend länge: 3 und 4,5 meter.

## БАЛКИ В СТИЛЕ «МОДЕРН» - ОРЕХ

Балки и капители модерн орех из полиуретана для внутренней отделки, а также имитация крепления балок (скобы, ремни) Не несущие Длина 3 и 4,5 м.




W TM12 NC noce  
(4 3/4" x 2 3/8")



W TCMP12 NC

IL CAPITELLO MODERNO PICCOLO  
SMALL MODERN CAPITAL  
L. 12 x p. 12 x H. 6  
(L. 4 3/4" x d. 4 3/4" x H. 2 3/8")




W TFMP12

LA FASCIA MODERNA PICCOLA  
SMALL MODERN JOINT  
L. 22,5 x p. 4,5 x H. 8  
(L. 8 7/8" x d. 1 3/4" x H. 3 1/8")



W TM16 NC noce  
(6 1/4" x 3 7/8")



W TCMM16 NC

IL CAPITELLO MODERNO MEDIO  
MEDIUM MODERN CAPITAL  
L. 15 x p. 15,5 x H. 10 cm  
(L. 5 7/8" x d. 6 1/8" x H. 3 7/8")




W TFMM16

LA FASCIA MODERNA MEDIA  
MEDIUM MODERN JOINT  
L. 34 x p. 7 x H. 12,5  
(L. 13 3/8" x d. 2 3/4" x H. 4 7/8")




W TM22 NC noce  
(8 1/2" x 5 7/8")



W TCMG22 NC

IL CAPITELLO MODERNO GRANDE  
BIG MODERN CAPITAL  
L. 17,5 x p. 32 x H. 24,5 cm  
(L. 6 7/8" x d. 12 5/8" x H. 9 5/8")




W TFMG22

LA FASCIA MODERNA GRANDE  
BIG MODERN JOINT  
L. 40,5 x p. 7 x H. 17,5  
(L. 16" x d. 2 3/4" x H. 6 7/8")



W TM10 NC noce  
(4 3/8" x 3 7/8")



W TCMP10 NC

IL CAPITELLO MODERNO  
MODERN CAPITAL  
L. 11 x p. 15 x H. 11,5 cm  
(L. 4 3/8" x d. 5 7/8" x H. 4 1/5")



W TFG

LA FASCIA CHIODATA  
COPRIGIUNTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP  
RUBBER JOINT COVER  
Lung. 100 x larg. 4,2 cm  
(L. 39 3/8" x H. 1 5/8")

# Woodstyl

## LE TRAVI MODERNE MOGANO

le travi in poliuretano per rifiniture d'interni, i capitelli moderni mogano e le fasce di giuntura non portanti.

Lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## MAHOGANY MODERN BEAMS

Polyurethane mahogany modern beams and capitals for interior decoration, joint strips not supporting.

Length: 3 (118 1/8") and 4,5 lm (177 1/8").

## BALKEN MODERN MAHAGONIHOZFARBEN

Balken modern mahagoniholz aus Polyurethan und Kapitelle zur Innendekoration; Zierbeschlage nicht tragend.

Lange: 3 und 4,5 meter.

## БАЛКИ В СТИЛЕ «МОДЕРН» - МАХАГОН


Балки и капители модерн красное дерево (махагон) из полиуретана для внутренней отделки, а также имитация крепления балок (скобы, ремни) не несущие.

Длина 3 и 4,5 м.




W TM12 MG mogano

(4 3/4" x 2 3/8")



W TCMP12 MG

IL CAPITELLO MODERNO PICCOLO  
SMALL MODERN CAPITAL  
L. 12 x p. 12 x H. 6  
(L. 4 3/4" x d. 4 3/4" x H. 2 3/8")




W TFMP12

LA FASCIA MODERNA PICCOLA  
SMALL MODERN JOINT  
L. 22,5 x p. 4,5 x H. 8  
(L. 8 7/8" x d. 1 3/4" x H. 3 1/8")




W TM16 MG mogano

(6 1/4" x 3 7/8")



W TCMM16 MG

IL CAPITELLO MODERNO MEDIO  
MEDIUM MODERN CAPITAL  
L. 15 x p. 15,5 x H. 10 cm  
(L. 5 7/8" x d. 6 1/8" x H. 3 7/8")




W TFMM16

LA FASCIA MODERNA MEDIA  
MEDIUM MODERN JOINT  
L. 34 x p. 7 x H. 12,5  
(L. 13 3/8" x d. 2 3/4" x H. 4 7/8")




W TM22 MG mogano

(8 1/2" x 5 7/8")



W TCMG22 MG

IL CAPITELLO MODERNO GRANDE  
BIG MODERN CAPITAL  
L. 17,5 x p. 32 x H. 24,5 cm  
(L. 6 7/8" x d. 12 5/8" x H. 9 5/8")




W TFMG22

LA FASCIA MODERNA GRANDE  
BIG MODERN JOINT  
L. 40,5 x p. 7 x H. 17,5  
(L. 16" x d. 2 3/4" x H. 6 7/8")



W TM10 MG mogano

(4 3/8" x 3 7/8")



W TCMP10 MG

IL CAPITELLO MODERNO  
MODERN CAPITAL  
L. 11 x p. 15 x H. 11,5 cm  
(L. 4 3/8" x d. 5 7/8" x H. 4 1/5")



W TFG

LA FASCIA CHIODATA  
COPRIGIUNTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP  
RUBBER JOINT COVER  
Lung. 100 x larg. 4,2 cm  
(L. 39 3/8" x H. 1 5/8")

# Woodstyl

## LE TRAVI MODERNE ROVERE

le travi in poliuretano per rifiniture d'interni, i capitelli moderni rovere e le fasce di giuntura, non portanti lunghezza: 3 e 4,5 ml per trave.

## OAK MODERN BEAMS

Polyurethane oak modern beams and capitals for interior decoration, joint strips, not supporting length: 3 (118 1/8") and 4,5 lm (177 1/8").

## BALKEN MODERN EICHENHOLZFARBEN


Balken modern eichenholzfarben aus Polyurethan und Kapitelle zur Innendekoration; Zierbeschläge, nicht tragend länge: 3 und 4,5 meter.

## БАЛКИ В СТИЛЕ «МОДЕРН» - ДУБ

Балки и капители модерн дуб из полиуретана для внутренней отделки, а также имитация крепления балок (скобы, ремни) Не несущие. Длина 3 и 4,5 пм.



W TM12 RV rovere  
(4 3/4" x 2 3/8")



W TCMP12 RV

IL CAPITELLO MODERNO PICCOLO  
SMALL MODERN CAPITAL  
L. 12 x p. 12 x H. 6  
(L. 4 3/4" x d. 4 3/4" x H. 2 3/8")




W TFMP12

LA FASCIA MODERNA PICCOLA  
SMALL MODERN JOINT  
L. 22,5 x p. 4,5 x H. 8  
(L. 8 7/8" x d. 1 3/4" x H. 3 1/8")



W TM16 RV rovere  
(6 1/4" x 3 7/8")



W TCMM16 RV

IL CAPITELLO MODERNO MEDIO  
MEDIUM MODERN CAPITAL  
L. 15 x p. 15,5 x H. 10 cm  
(L. 5 7/8" x d. 6 1/8" x H. 3 7/8")




W TFMM16

LA FASCIA MODERNA MEDIA  
MEDIUM MODERN JOINT  
L. 34 x p. 7 x H. 12,5  
(L. 13 3/8" x d. 2 3/4" x H. 4 7/8")




W TM22 RV rovere  
(8 1/2" x 5 7/8")



W TCMG22 RV

IL CAPITELLO MODERNO GRANDE  
BIG MODERN CAPITAL  
L. 17,5 x p. 32 x H. 24,5 cm  
(L. 6 7/8" x d. 12 5/8" x H. 9 5/8")




W TFMG22

LA FASCIA MODERNA GRANDE  
BIG MODERN JOINT  
L. 40,5 x p. 7 x H. 17,5  
(L. 16" x d. 2 3/4" x H. 6 7/8")



W TM10 RV rovere  
(4 3/8" x 3 7/8")



W TCMP10 RV

IL CAPITELLO MODERNO  
MODERN CAPITAL  
L. 11 x p. 15 x H. 11,5 cm  
(L. 4 3/8" x d. 5 7/8" x H. 4 1/5")



W TFG

LA FASCIA CHIODATA  
COPRIGIUNTO IN GOMMA  
IRON-LIKE JOINT STRIP  
RUBBER JOINT COVER  
Lung. 100 x larg. 4,2 cm  
(L. 39 3/8" x H. 1 5/8")

# Woodstyl

## L'ANGOLARE MODERNO

non portanti.



W TAM69 NC

NOCE - Nut  
60 x 69 x 8 cm  
(23 5/8" x 27 1/8" x 3 1/8")

## MODERN CORNER UNIT

not supporting.



W TAM69 MG

MOGANO - Mahogany  
60 x 69 x 8 cm  
(23 5/8" x 27 1/8" x 3 1/8")

## MODERNE ECKVERBINDUNGEN

nicht tragend.



W TAM69 RV


ROVERE - Oak  
60 x 69 x 8 cm  
(23 5/8" x 27 1/8" x 3 1/8")

## УГОЛКИ В СТИЛЕ «МОДЕРН» ЕДИНИЧНЫЕ

Не несущие.

## LA LASTRA MODERNA

non portanti - lunghezza: 3 ml.




W TLM26 NC

NOCE - Nut  
Dim. est. largh. 26 x p. 2 cm  
(L. 10 1/4" x d. 3/4")  
Dim. utile largh. 25 x p. 2 cm  
(L. 9 7/8" x d. 3/4")

## MODERN MATCHBOARD

not supporting  
length: 3 lm (118 1/8").



W TLM26 MG

MOGANO - Mahogany  
Dim. est. largh. 26 x p. 2 cm  
(L. 10 1/4" x d. 3/4")  
Dim. utile largh. 25 x p. 2 cm  
(L. 9 7/8" x d. 3/4")

## MODERNE PANEELE

nicht tragend  
länge: 3 meter.



W TLM26 RV

ROVERE - Oak  
Dim. est. largh. 26 x p. 2 cm  
(L. 10 1/4" x d. 3/4")  
Dim. utile largh. 25 x p. 2 cm  
(L. 9 7/8" x d. 3/4")

## БРУСЬЯ В СТИЛЕ «МОДЕРН»

Не несущие  
Длина 3 пм.



Travi: disponibili anche di colore bianco

Beams: also available in white

Balken: lieferbar auch in weiß

Балки: доступны также в белом цвете




# Woodstyl

I TASSELLI GREZZI  
PER IL MONTAGGIO  
DELLE TRAVI

NOGS


EINSATZSTÜCKE

КЛИНЫШКИ




W TTGTM12

(per trave W TM12)  
L. 8 x p. 8 x H. 3 cm  
(L. 3 1/8" x d. 3 1/8" x H. 1 1/8")




W TTGTM16

(per trave W TM16)  
L. 11 x p. 8 x H. 5 cm  
(L. 4 3/8" x d. 3 1/8" x H. 2")



W TTGTM22

(per trave W TM22)  
L. 18 x p. 8 x H. 6 cm  
(L. 7" x d. 3 1/8" x H. 2 3/8")



W TTGTM10

(per trave W TM10)  
L. 6,5 x p. 8 x H. 5 cm  
(L. 2 1/2" x d. 3 1/8" x H. 2")

LA VERNICE DI  
RIFINITURA

FINISHING  
VARNISH

AUSBESSERUNGSBEIZE

ОТДЕЛОЧНЫЙ  
ЛАК



W TVRNC

NOCE  
nut



W TVRMG

MOGANO  
mahogany



W TVRRV

ROVERE  
oak

Trave con fascia a funzio-  
ne di sostegno e capitello  
moderno per W TM12 e W  
TM16.

Beam with joint acting as a  
support and modern capital  
for W TM12 and W TM16.

Balkenverbindungsstüc-  
ke zur Unterstützung der  
Balken W TM12 und W  
TM16.

Балка с активным соединением  
как капитель и опора для TM 12  
HQ и TM 16 HQ.





BM9024

BF9002

BF9055

BB9020



Brickstyl  
BM9024 | pag. 102



Brickstyl  
BF9002 | pag. 104



Brickstyl  
BB9020 | pag. 108



Brickstyl  
BF9055 | pag. 105



linea



# Brickstyl

Le cornici per esterno in polistirene rivestito  
Exterior mouldings, coated polystyrene  
Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol  
Фасадные профили из полистирола с покрытием





Brickstyl  
BF9002 | pag. 104



Brickstyl  
BM9021 | pag. 100



Classicstyl  
C COL3332 | pag. 42



BF9002

BM9021



Linee e tratti Liberty per decorare le pareti esterne di strutture ed abitazioni, come cornicioni, davanzali, fregi, porte e finestre: segni di stile e originalità per qualsiasi tipo di edificio.

The linear features of the Liberty style are found in this line, used to decorate the exterior walls of residences and other buildings: ledges, windowsills, friezes, doors and windows that add style and uniqueness to any building.

Jugendstil-Dekorationen für Außenfassaden: Rahmen, Fensterbänke, Frieze, Türen und Fenster sorgen auf jedem Gebäude für eine stilvolle und originelle Ausführung.

Линии и штрихи в стиле «Модерн» украсят фасад и внутренние помещения. Стильные и оригинальные консоли, подоконники, фриззы, двери и окна подойдут для любого вида здания.



✦ C COL 3332






BB9022



BM9202



BM9019



Brickstyl  
BM9202 | pag. 101



Brickstyl  
BM9019 | pag. 101



Brickstyl  
BF9055 | pag. 105



Brickstyl  
BB9022 | pag. 108

✦ BF9055



✦ BF9055

# Brickstyl

## LE CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Cornici per esterno in polistirene rivestito.  
Non portanti.  
Lunghezza: 2 ml per asta.

## DOOR AND WINDOW FRAMES


Facade profiles, coated polystyrene.  
Not supporting.  
Length: 2 lm ( $78 \frac{3}{4}$ ").

## RAHMENPROFILE



Fassadenprofile aus beschichtetem Polystyrol.  
Nicht tragend.  
Länge: 2 Meter.

## ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ КАРКАСЫ


Фасадные профили, наружный отталкивающий полистирол.  
Не несущие.  
Длина: 2 м.




BM9014  
 $3 \frac{7}{8}$ " x  $1 \frac{5}{8}$ "





BM9021  
 $4 \frac{3}{4}$ " x 1"





BM9022  
7" x  $1 \frac{3}{8}$ "




BM9020  
 $7 \frac{7}{8}$ " x  $1 \frac{5}{8}$ "



BM9023  
 $9 \frac{7}{8}$ " x  $1 \frac{5}{8}$ "




BM9025  
 $11 \frac{3}{4}$ " x  $1 \frac{5}{8}$ "




# Brickstyl





BM9000  
3 1/2" x 1"




BM9002  
2 3/4" x 7/8"




BM9013  
3 7/8" x 1 5/8"




BM9001  
5 1/2" x 1 1/8"




BM9015  
4 1/2" x 1 5/8"




BM9019  
4 3/4" x 1 5/8"




BM9016  
3 7/8" x 1 3/4"




BM9012  
4 1/2" x 1 1/8"




# Brickstyl





BM9017  
 $3\frac{7}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$



BM9011  
 $5\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{8}''$





BM9018  
 $3\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$



BM9003  
 $5\frac{3}{8}'' \times 1''$





BM9024  
 $5\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{8}''$



BL9202  
 $5\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{8}''$



BM9010  
 $7\frac{1}{8}'' \times 1\frac{3}{4}''$



BM9009  
 $9\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$





# Brickstyl

LE CORNICI PER  
DAVANZALI

WINDOW-SILLS



FENSTERBÄNKE

ПОДОКОННИКИ

BRICKSTYL





BF9012  
 $2\frac{3}{4}'' \times 2\frac{1}{8}''$



BF9014  
 $3\frac{1}{8}'' \times 2\frac{3}{4}''$



BF9010  
 $4\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{8}''$



BF9011(per BAF9011)  
 $4\frac{1}{2}'' \times 2\frac{3}{4}''$



BF9004  
 $4\frac{1}{2}'' \times 2\frac{3}{4}''$



BF9013  
 $5\frac{1}{8}'' \times 2\frac{1}{8}''$




# Brickstyl




BF9002  
7 <sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



BF9003  
5 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



BF9001  
4 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 2 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



BF9095  
7 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 3 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

