ADRIATECH

IZDANJE 2026./2027.

PROGRAM ARHITEKTONSKIH RJEŠENJA

Arhitektonski i dizajnerski proizvodi

Katalog za arhitekte i projektante

01 **Atena**
Metalni stropovi i obloge

02 **NewFloor**
Podignuti podovi

03 **Impact Acoustic**
Akustika prostora

04 **Eclisse**
Vrata i sustavi u ravnini zida

05 **Geopietra**
Rekonstruirani kamen i opeka

06 **Pavistamp**
Mikrocement i bešavne obloge

07 **Novowood**
WPC obloge, brisoleji i terase

ADRIATECH d.o.o. · Matulji · Zagreb · Split
adriatech.hr

UVOD

Sedam proizvođača. Jedan sugovornik za cijeli projekt.

Adriatech je distributer i zastupnik građevinskih materijala renomiranih europskih proizvođača. U ovom katalogu izdvojili smo dio programa koji oblikuje ono što se u zgradi vidi i dodiruje: stropove, podove, zidne plohe, vrata, fasade i vanjske prostore.

Katalog je pisan za projektante. Za svakog proizvođača donosi pregled asortimana, podatke koji su potrebni u ranoj fazi projekta i shematski prikaz načela sustava. Detaljne tehničke listove, uzorke i ponudu pripremamo za konkretan projekt.

Proizvodi dolaze iz Italije, Švicarske i Španjolske, a isporučujemo ih iz prodajnih centara u Matuljima i Zagrebu na tržišta Hrvatske i Slovenije.

PARTNERI U PROGRAMU

atena innovative architectural solutions

Newfloor

IMPACT ACOUSTIC®

ECLISSE VEDIAMO OLTRE

geopietra

Pavistamp

NOVOWOOD

SADRŽAJ

– **Program po elementu zgrade** 02
Pregled

– **Suradnja s projektantima** 03
Kako radimo

01 **Atena** 04
Metalni stropovi i obloge

02 **NewFloor** 06
Podignuti podovi

03 **Impact Acoustic** 08
Akustika prostora

04 **Eclisse** 10
Vrata i sustavi u ravnini zida

05 **Geopietra** 12
Rekonstruirani kamen i opeka

06 **Pavistamp** 14
Mikrocement i bešavne obloge

07 **Novowood** 16
WPC obloge, brisoleji i terase

– **Širi program Adriatecha** 18
Na skladištu i po narudžbi

– **Kontakti** 20
Matulji · Zagreb · Split

KAKO ČITATI KATALOG

Asortiman
Glavne linije proizvoda svakog proizvođača, s kratkim opisom namjene.

Podaci za projektiranje
Materijali, formati, požarna i akustička svojstva te ostalo što je potrebno u ranoj fazi.

Shematski prikaz
Načelo sustava u presjeku ili tlocrtu, kao podloga za razgovor o detalju.

Kada ga odabrati
Projektna situacija u kojoj sustav daje najviše.

PREGLED PROGRAMA

Program po elementu zgrade

Brz put od projektnog zadatka do proizvođača. Puna točka označava glavnu namjenu, prazna dodatnu primjenu ili doprinos.

		STROP	ZID I PREGRADE	POD	VRATA I OTVORI	FASADA	TERASA I EKSTERIJER	AKUSTIKA
01	**Atena** Metalni stropovi i obloge	●				●		○
02	**NewFloor** Podignuti podovi			●			○	
03	**Impact Acoustic** Akustika prostora	●	●					●
04	**Eclisse** Vrata i sustavi u ravnini zida		○		●			○
05	**Geopietra** Rekonstruirani kamen i opeka		●			●	○	
06	**Pavistamp** Mikrocement i bešavne obloge		●	●			○	
07	**Novowood** WPC obloge, brisoleji i terase	○				●	●	

● glavna namjena ○ dodatna primjena

Strop

Metalni kazetni i baffle stropovi Atena; akustične lamele i otoci Impact Acoustic; Skin Air letvice Novowood.

Zid

Rekonstruirani kamen Geopietra, mikrocement Pavistamp i akustične obloge Impact Acoustic. Eclisse Syntesis® zatvara niše i ormare u ravnini zida.

Pod

Podignuti podovi NewFloor sa završnom oblogom po izboru; bešavni mikrocement Pavistamp.

Vrata

Kasete za klizna vrata i okviri u ravnini zida Eclisse, uključujući akustične izvedbe.

Fasada

Metalne obloge Atena, ventilirane WPC fasade i brisoleji Novowood, kamen i opeka Geopietra na toplinskoj izolaciji.

Eksterijer

Terase Novowood, vanjski podignuti podovi NewFloor, bešavni bazeni Pavistamp.

KAKO RADIMO

Suradnja s projektantima

Dobar detalj nastaje prije gradilišta. Zato smo vam na raspolaganju od idejnog rješenja do isporuke.

1 **Rana faza projekta**

Javite nam se dok je rješenje još otvoreno. Zajedno biramo sustav prema namjeni prostora, požarnim i akustičkim zahtjevima te proračunu.

2 **Uzorci i dokumentacija**

Dostavljamo uzorke materijala, tehničke listove, izjave o svojstvima i upute za ugradnju. Za dio programa proizvođači nude i BIM/CAD objekte.

3 **Specifikacija i ponuda**

Na temelju nacrta pripremamo specifikaciju sustava s količinama i ponudu, uključujući pribor i potkonstrukciju.

4 **Isporuka**

Robu isporučujemo iz prodajnih centara u Matuljima i Zagrebu ili izravno na gradilište, usklađeno s dinamikom radova.

5 **Izvedba**

Kao distributer ne izvodimo radove, ali vas povezujemo s provjerenim izvođačima koji poznaju sustave iz našeg programa.


ŠTO NAM POSLATI ZA PONUDU

- Tlocrti i presjeci s označenim površinama
- Namjena prostora i posebni zahtjevi: požar, akustika, vlaga, opterećenje
- Željeni izgled: boje, formati, reference
- Okvirni rok izvedbe i lokacija gradilišta

ŠIRI PROGRAM ADRIATECHA

Uz arhitektonski program isporučujemo i sustave koji stoje iza završne plohe (str. 18–19): suhu gradnju, fasadne sustave i ETICS, hidroizolacije, toplinsku i zvučnu izolaciju te profile i sustave za keramiku. Jedan dobavljač za podlogu i za oblogu znači manje nepoznanica u detalju.

Napomena. Podaci u katalogu preuzeti su iz javno dostupne dokumentacije proizvođača i služe za prvu orijentaciju. Asortiman i tehnička svojstva mogu se promijeniti. Za projektiranje i specifikaciju mjerodavni su važeći tehnički listovi i izjave o svojstvima proizvođača, koje dostavljamo na upit. Nazivi i znakovi proizvoda vlasništvo su njihovih nositelja.







Fotografije: Atena S.p.A.

01


METALNI STROPOVI I OBLOGE

Metalni spušteni stropovi od čelika i aluminija, projektirani po mjeri. Od standardnih kazeta do baffle lamela, rastera i istegnutog metala, s rješenjima za akustiku, potresna područja i vanjske obloge.

01

Atena

ATENA S.p.A. · Gruaro (Venecija), Italija



Shematski prikaz načela sustava. Nije u mjerilu i ne zamjenjuje tehničke detalje proizvođača.

ASORTIMAN

Modularne kazete
Ravne ili spuštene kazete na vidljivoj ili skrivenoj konstrukciji; lay-in i clip-in izvedbe.

Baffle stropovi
Vertikalne lamele različitih presjeka; i u kliznoj izvedbi za često otvaranje stropa radi održavanja.

Linearne lamele i rasteri
Linijski stropovi i otvorene ćelije (open cell) za dubinu i ritam plohe.

Istegnuti metal
Stropovi i obloge od istegnutog lima u više veličina oka.

Stropni otoci i posebni oblici
Slobodno viseći elementi i geometrije po projektu.

Zdravstveni prostori
Kazete s brtvom za prostore s povišenim higijenskim zahtjevima.

Vanjske metalne obloge
Fasadne obloge i elementi po mjeri od aluminija i lakiranog čelika.

PODACI ZA PROJEKTIRANJE

Materijali	Čelik, aluminij, nehrđajući čelik
Standardni moduli	600 × 600 i 600 × 1200 mm; ostalo po mjeri
Površina	Glatka ili perforirana
Završna obrada	Predlakirano bijelo/srebrno, RAL/NCS, sublimacijski tisak
Potresna sigurnost	Atena antiseizmički komplet za ovjesne konstrukcije
Korozijska otpornost	Klase izloženosti B, C i D prema EN 13964, ovisno o materijalu
Kraj životnog vijeka	Čelik i aluminij u potpunosti reciklabilni

TIPIČNE PRIMJENE

Uredi · Zračne luke i kolodvori · Bolnice · Trgovački centri · Škole · Hoteli

KADA GA ODABRATI

Kad strop mora nositi rasvjetu, ventilaciju i akustiku, ostati dostupan za održavanje i pritom biti dio arhitekture.

Newfloor





Fotografije: Newfloor S.r.l.

02

PODIGNUTI PODOVI


Podignuti podovi s tvornički nanesenom završnom oblogom. Instalacije ostaju dostupne ispod svakog panela, a prostor se može preurediti bez mokrih radova i bez rušenja.

PODIGNUTI PODOVI

02

NewFloor

Newfloor S.r.l. · Codevigo (Padova), Italija · od 1986.



Shematski prikaz načela sustava. Nije u mjerilu i ne zamjenjuje tehničke detalje proizvođača.

ASORTIMAN

Klasični podignuti pod
Paneli s jezgrom od iverice visoke gustoće ili kalcijeva sulfata na čeličnoj konstrukciji.

X-Floor
Inertni panel debljine 15 mm, neosjetljiv na vodu i negoriv (A1); za male visine i vanjske prostore.

S-Lock System / AS
Samocentrirajuća konstrukcija koja čuva poravnanje fuga; AS izvedba za potresna područja.

Radiafloor / Radiafloor C
Podignuti pod s integriranim površinskim grijanjem i hlađenjem; C izvedba s karbonskim vlaknima.

Freefloor
Patentirani sustav suhog polaganja keramike, bez ljepila, na postojeći ili podignuti pod.

Lumifloor
Svjetleći detalji u fugama poda, za unutarnje i vanjske prostore.

PODACI ZA PROJEKTIRANJE

Jezgra panela	Iverica visoke gustoće, kalcijev sulfat ili X-Floor
Završne obloge	Gres, HPL laminat, parket, staklo, vinil / linoleum / guma
Visina konstrukcije	X-Floor u interijeru od 35 do 1025 mm
Referentna norma	EN 12825 – podignuti pristupni podovi
Ugradnja	Suha, rastavljiva i ponovno upotrebljiva
Isporuka	Paneli sa završnom oblogom nanesenom u tvornici


TIPIČNE PRIMJENE

Uredi i sjedišta tvrtki · Podatkovne sobe · Trgovine i izložbeni prostori · Ordinacije i klinike · Terase i krovovi

KADA GA ODABRATI

Kad se raspored prostora mijenja češće od zgrade: instalacije ostaju dostupne, a pod se preslaguje bez gradilišta.







Fotografije: Impact Acoustic AG

03

AKUSTIKA
PROSTORA


Akustični stropovi, zidne obloge, pregrade i rasvjeta od materijala ARCHISONIC®, proizvedenog od recikliranih PET boca. Švicarski inženjering, digitalna izrada i kružni dizajn u jednom programu namijenjenom arhitektima.

AKUSTIKA PROSTORA

03 Impact Acoustic

IMPACT ACOUSTIC®

Impact Acoustic AG · Luzern, Švicarska · od 2019.



Shematski prikaz načela sustava. Nije u mjerilu i ne zamjenjuje tehničke detalje proizvođača.

ASORTIMAN

Strop
Baffle lamele, stropni otoci i rasterske strukture za prostore s vidljivim instalacijama.

Zid
Ravne, žljebljene i trodimenzionalne zidne obloge; i s tiskom po narudžbi.

Pregrade
Viseći, samostojeći i stolni paravani za zoniranje otvorenih ureda.

Rasvjeta
Akustična rasvjetna tijela koja upijaju zvuk i osvjetljavaju radnu plohu.

Materijali ARCHISONIC®
Felt, Textile, Natura i Print – ista akustična osnova, različit karakter površine.

Usluge za projektante
Računalni dizajn, izrada prototipa, akustičko savjetovanje i proračun rasvjete.

PODACI ZA PROJEKTIRANJE

Sastav	100 % PET, najmanje 60 % iz otpada nakon potrošnje
Debljine	12 mm i 24 mm
Reciklirane boce	53 boce/m² (12 mm), 88 boca/m² (24 mm)
Apsorpcija zvuka	αw 0,55 (24 mm, bez zračnog sloja); raste sa zračnim slojem
Reakcija na požar	B-s1, d0 (EN 13501-1)
Certifikati	Cradle to Cradle Certified®; ispunjava LEED v4 zahtjeve za emisije HOS-a
Boje	Široka paleta boja u više obitelji tonova

TIPIČNE PRIMJENE

Otvoreni uredi · Sobe za sastanke · Hoteli i restorani · Škole i knjižnice · Predvorja

KADA GA ODABRATI

Kad je prostor tvrd i glasan, a projekt traži materijal s dokazivim podrijetlom i certifikatom kružnosti.







Fotografije: ECLISSE S.r.l.


04

VRATA I SUSTAVI U RAVNINI ZIDA

Kasete za klizna vrata koja nestaju u zidu i okviri za vrata u ravnini zida. Kolekcija Syntesis® uklanja dovratnike i pokrovne letvice, pa vrata, zid i podna letvica postaju jedna ploha.

04 Eclisse

ECLISSE S.r.l. · Pieve di Soligo (Treviso), Italija · od 1989.



Shematski prikaz načela sustava. Nije u mjerilu i ne zamjenjuje tehničke detalje proizvođača.

ASORTIMAN

Kasete za klizna vrata – Classic
Jednokrilne i dvokrilne, teleskopske, kružne te preklopne izvedbe, s dovratnicima.

Syntesis® Line
Kasete za klizna vrata bez dovratnika i pokrovnih letvica; jednokrilne i dvokrilne.

Syntesis® Luce
Kaseta s pripremom za prekidače i rasvjetu na zidu u koji klize vrata.

Syntesis® Line Battente
Okvir za zaokretna vrata u ravnini zida; guranje ili povlačenje, lijevo ili desno, i s kosim gornjim rubom.

Syntesis® Areo i Tech
Zatvaranja u ravnini zida za garderobe, niše i tehničke ormare.

Syntesis® Battiscopa
Aluminijski profil za podnu letvicu u ravnini zida.

Posebne izvedbe
Staklena, zvučno izolirana i protupožarna vrata; vanjska klizna vrata.

PODACI ZA PROJEKTIRANJE


Vrsta zida	Izvedbe za gipskartonske i zidane zidove
Krila	Drvo, staklo, staklo u aluminijskom okviru
Završna obrada	Okviri i krila s temeljnim premazom, spremni za bojenje u tonu zida
Zvučna izolacija	Battente s akustičnim kompletom: 33 dB
Syntesis® Luce	Do 10 elektro kutija kod jednokrilne izvedbe
Patenti	Više od 40 vlastitih patenata

TIPIČNE PRIMJENE

Stanovi i kuće · Hoteli · Uredi · Male kupaonice i garderobe · Skrivena tehnička vrata

KADA GA ODABRATI

Kad svaki kvadrat vrijedi, a vrata ne smiju prekinuti plohu zida.







Fotografije: Geopietra S.r.l.

05


REKONSTRUIRANI KAMEN I OPEKA

Obloga koja izgledom i načinom zidanja ponavlja tradicionalni kameni zid, uz znatno manju masu od prirodnog kamena. Zbog male mase i paropropusnosti može se izvesti i na fasadi s vanjskom toplinskom izolacijom.

REKONSTRUIRANI KAMEN I OPEKA

05 Geopietra

Geopietra S.r.l. · Castrezzone di Muscoline (Brescia), Italija



- Nosivi zid
- Toplinska izolacija (ETICS)
- Armirani sloj fasadnog sustava
- GEOCOLL ljepilo s mrežom GEORETE
- Mehaničko pričvršćenje pričvrsnicama
- Rekonstruirani kamen, lijepljen punoplošno
- Fuga – ovisno o odabranom profilu zida

Shematski prikaz načela sustava. Nije u mjerilu i ne zamjenjuje tehničke detalje proizvođača.

ASORTIMAN

murogeopietra®
Sustav obloge od rekonstruiranog kamena: modeli kamena, profili zidanja i nijanse koje se mogu miješati.

Terrakotta
Rekonstruirana opeka izgleda stare, ručno rađene opeke; uskladiva sa svim modelima kamena.

Kutni elementi
Tvornički kutovi za uvjerljiv izgled punog zida na uglovima i otvorima.

GEOCOLL i GEORETE
Namjensko mineralno ljepilo i nosiva mreža za ugradnju na izolaciju.

Mortovi za fugiranje
Karakter fuge po izboru – od izgleda suhozida do pune fuge.

Sustav s Fassa Bortolo
Ugradnja na ETICS Fassatherm® u provjerenoj kombinaciji dvaju proizvođača iz našeg programa.

PODACI ZA PROJEKTIRANJE

Sastav	Portland cement, lagani agregati, mineralni oksidni pigmenti
Masa ugrađenog zida	Oko 50–70 kg/m², ovisno o modelu i načinu polaganja
Debljina	Kamen približno 3–7 cm; opeka 1,5–3 cm
Paropropusnost	μ ≈ 26
Primjena	Interijeri i eksterijeri; puni zid ili ETICS
Ugradnja na ETICS	Punoplošno lijepljenje uz mehaničko pričvršćenje mreže

TIPIČNE PRIMJENE

Fasade i podnožja · Obnova u povijesnim jezgrama · Hoteli i vinarije · Interijeri i kamini · Ogradni zidovi

KADA GA ODABRATI

Kad projekt traži kameni zid, a konstrukcija i toplinska izolacija ne podnose njegovu masu.

Pavistamp®
Fabricamos tus sueños





Fotografije: Pavistamp

06


MIKROCEMENT I
BEŠAVNE OBLOGE

Dekorativna obloga bez fuga za podove i zidove. Zatvorenih pora, neupojna i vrlo tvrda, u boji po izboru projektanta. Zbog male debljine nanosi se i na postojeće obloge, bez rušenja.

06

Pavistamp

Pavistamp · Tortosa (Tarragona), Španjolska



Shematski prikaz načela sustava. Nije u mjerilu i ne zamjenjuje tehničke detalje proizvođača.

ASORTIMAN

Pavicem grueso
Mikromort za pripremu i izravnanje podova i zidova prije završnog sloja.

Pavicem
Završni mikrocement za obnovu i dekoraciju podova; sloj od oko 2 mm.

Pavicem monocomponent
Jednokomponentna izvedba s odabranim agregatima, smolama i pigmentima.

Orfapol 50 / Orfapol Plus
Alifatski poliuretanski lakovi za zaštitu završne površine.

Bazeni bez fuga
Bešavne obloge bazenskih školjki i rubova iz programa Pavistamp.

Boje po narudžbi
Toniranje prema RAL i NCS kartama.

PODACI ZA PROJEKTIRANJE

Karakter površine	Bešavna, zatvorenih pora, neupojna
Debljina završnog sloja	Oko 2 mm (Pavicem)
Podloge	Podovi i zidovi; novi i postojeći
Boje	RAL, NCS i univerzalne karte, po narudžbi
Zaštita	Poliuretanski lak, alifatski
Proizvodnja	Vlastite tvornice mortova i premaza u Tortosi
Mreža	Delegacije u više zemalja, uključujući jadransku regiju

TIPIČNE PRIMJENE

Stambeni interijeri · Kupaonice i wellness · Trgovine i ugostiteljstvo · Stubišta · Bazeni

KADA GA ODABRATI

Kad pod, zid i tuš trebaju biti jedna neprekinuta ploha, i u obnovi preko postojeće obloge.





Fotografije: Iperwood S.r.l. / Novowood

07


WPC OBLOGE,
BRISOLEJI I TERASE

Drvno-polimerni kompozit razvijen sa Sveučilištem u Ferrari. Toplina drva na fasadi, brisolejima i terasi, uz malo održavanja i bez bojenja. Otprilike dvije trećine smjese čini prirodni materijal, pretežno drvno brašno.

07

Novowood

Iperwood S.r.l. · Ferrara, Italija · od 2002.



Shematski prikaz načela sustava. Nije u mjerilu i ne zamjenjuje tehničke detalje proizvođača.

ASORTIMAN

Fasadne obloge Skin
Skin, Skin Pro, Skin Max i Skin Prestige za ventilirane fasade.

Skin Air
Trodimenzionalni profil s dubokim utorima koji daje izgled letvica od 36 mm; za fasade i stropove.

Brisoleji Infinity Plus
Šuplji profili presjeka od 30 do 209, s unutarnjim aluminijskim ojačanjem.

Podne daske
Prestige i Elite širine 145 i 197 te Nautico za terase, bazene i rive.

Gotovi sustavi
Klizni paneli Frame i Hidden Frame; ograde Fence.

Novowood DUO i pribor
Višebojni profili; sustavi pričvršćenja i sredstva za održavanje.

PODACI ZA PROJEKTIRANJE

Sastav	Drvno brašno, HDPE i aditivi; vruća ekstruzija
Reakcija na požar	Cfl-s1 (podne daske)
Nosivost poda	500 kg/m² uz razmak potkonstrukcije 350 mm
UV i vlaga	Aditivi za UV postojanost; vodoodbojan – preporučen zračni sloj
Boja	Tonski pomak 7–10 % u prva tri mjeseca, zatim stabilna
Reciklaža	Može se ponovno ekstrudirati do 20 puta
Napomena	Materijal za obloge; nije za nosive konstrukcije

TIPIČNE PRIMJENE

Fasade · Hoteli i resorti · Terase i bazeni · Zaštita od sunca

KADA GA ODABRATI

Kad fasada i terasa trebaju toplinu drva, a investitor ne želi redovite premaze.

Uvijek dostupno na skladištu

Uz arhitektonski program isporučujemo i sustave koji stoje iza završne plohe. Glavni programi u nastavku uvijek su dostupni na našem skladištu.

Fassa Bortolo

Žbuke, žbuke na bazi vapna, sustavi za strukturalno ojačanje konstrukcija, materijali za obnovu betona, ETICS sustavi (kontaktne fasade), suha gradnja, hidroizolacije, vrhunska ljepila za keramiku, unutarnje i fasadne boje te dekorativne obloge, sustavi za obnovu zaštićenih objekata. Dugogodišnji lider i najveći proizvođač žbuka u Italiji.

Siniat, Rigips

Sustavi suhe gradnje: gipskartonske ploče, profili i ostalo.

Akifix

Kompletan program pribora za suhu gradnju.

AMF

Najveći svjetski proizvođač modularnih stropova.

Aquafire

Inovativna cementna ploča za vanjske i unutarnje radove, vrlo jednostavna za obradu (rezanje skalpelom). Najbolji omjer cijene i kvalitete na tržištu.

Knauf Insulation, Isover, Kumal, Ediltec

Toplinske izolacije: XPS, stiropor, kamena i staklena vuna, kombi ploče.

Nord Resine

Hidroizolacije.

Schlüter-Systems

Profesionalna rješenja za polaganje podova i obloga te za hidroizolaciju.

Laterlite

Ekspandirana glina, lagani betoni, gotovi lagani estrisi, konektori.

Penetron / Gaia Construction

Hidroizolacije za beton: kristali, bentonitne membrane, bubreće trake i ostalo.

Bacchi

Hladni asfalt, pijesak i agregati u vrećama.

Pribor, alati i strojevi

Za keramičare, suhomontere, soboslikare, žbukere i druge.

Cement

Cement 32,5 i 42,5.

ŠIRI PROGRAM ADRIATECHA

Po narudžbi

Programe u nastavku nabavljamo po narudžbi, prema zahtjevima projekta.

Fils

Istegnuti metali.

Isosystem

Vrhunski inovativni materijali i sustavi za zvučnu izolaciju, s mogućnošću izrade rješenja prema zahtjevima i željama investitora.

Imper

TPO/FPO membrane.

Unilin

PIR ploče (toplinske izolacije).

Solava

Pune opeke – fasadne opeke.

ARHITEKTONSKI PROGRAM U OVOM KATALOGU

01 **Atena** 04
Metalni stropovi i obloge

02 **NewFloor** 06
Podignuti podovi

03 **Impact Acoustic** 08
Akustika prostora

04 **Eclisse** 10
Vrata i sustavi u ravnini zida

05 **Geopietra** 12
Rekonstruirani kamen i opeka

06 **Pavistamp** 14
Mikrocement i bešavne obloge

07 **Novowood** 16
WPC obloge, brisoleji i terase

JEDAN DOBAVLJAČ

Podloga, izolacija, hidroizolacija i završna obloga iz jednog izvora znače manje nepoznanica u detalju i jednostavniju logistiku na gradilištu.

KONTAKTI

Razgovarajmo o vašem projektu.

UPRAVA

Trtni 70
51211 Matulji
Tel. 051 352 010
info@adriatech.hr

PRODAJNI CENTAR MATULJI

Trtni 70, Radna zona 2
51211 Matulji
Tel. 051 352 015
matulji@adriatech.hr

PRODAJNI CENTAR ZAGREB

Radnička cesta 208
10000 Zagreb
Mob. 091 618 5720
Mob. 091 617 2097
zagreb@adriatech.hr

KOMERCIJALNI URED SPLIT

Tel. 098 329 239
radan@adriatech.hr

VAŠ KONTAKT ZA ARHITEKTONSKI PROGRAM

ADRIATECH